

**Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych  
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie  
Cementowa 8  
31-983 Kraków**

**Znak sprawy: SS/01/2014/Galeria**

Kraków, 2014-01-09

## **SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

**na Stałą Wystawę Centrum Szkła i Ceramiki - III Etap Aranżacja  
wnętrz**

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie **przetarg nieograniczony** na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.).

Zatwierdzono w dniu:  
2014-01-09

## 1. NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych  
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie  
Cementowa 8  
31-983 Kraków

## 2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie prowadzone będzie w trybie: **przetarg nieograniczony**

## 3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- 3.1. Przedmiotem zamówienia jest Stała Wystawa Centrum Szkła i Ceramiki - III Etap Aranżacja wnętrz.
- 3.2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, gdzie część (zadanie) stanowi:

<b>Zadanie częściowe nr:</b>	<b>Opis:</b>
1	<p><b>Temat:</b> Stała Wystawa Centrum Szkła i Ceramiki - III Etap Aranżacja wnętrz – roboty budowlane</p> <p><b>Wspólny Słownik Zamówień:</b> 45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne, 45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe</p> <p><b>Opis:</b> Zakres robót umownie zwanych robotami budowlanymi</p> <p><b>POM. 1.1.</b></p> <p>Ściana 1.1.A - 1.1E :</p> <p>Podwyższenie istniejącej posadzki do poziomu projektowanego cokołu i wykonanie wyprawy tynkarskiej z użyciem cementu romańskiego w kolorze jak na rysunkach</p> <p>Ściana 1.1.A - 1.1B występują dwa rodzaje nowoprojektowanych ścian :( symbol Sw8, Sw w opisie warstw) :</p> <p>Symbol Sw8 w opisie warstw:</p> <p>Wykonanie "odtworzenia" w skali zbliżonej do 1:1 fragmentu elewacji według archiwalnych projektów zachowanych w Archiwum Miejskim z dwoma otworami okiennymi, z wypełnieniem przeszkleniem stałym ( ściana pomiędzy zespołem pomieszczeń wystawy a</p> <p>hala produkcyjna jest ścianą oddzielenia pożarowego z wymaganą klasą odporności ogniowej R E I 120, wypełnienie otworów - klasa E I 60 );</p> <p>ścianę stawiać na poziomie płyty konstrukcyjnej, pomiędzy ścianą a warstwami podłogowymi wykonać dylatację - 1 cm styropianu, przed wykonaniem warstwy tynku.</p> <p>Wykończenie projektowanej - tynk tradycyjny z użyciem cementu</p>

	<p>romańskiego w kolorystyce opisanej na rysunkach.</p> <p>W płaszczyźnie końcowej, pionowej krawędzi projektowanej ściany zainstalować pionową linię świetlną z oprawami LED wg części PT. " instalacje elektryczne", wnękę dla zainstalowania zasilacza wykonać w grubości proj. ściany - w miejscu oznaczonym na rzucie, zamykaną drzwiczkami</p> <p>Roboty przygotowawcze - poprzedzające wykonanie projektowanych elementów</p> <ul style="list-style-type: none"><li>· demontaż istniejącej okładziny ściennej</li><li>· "wykorytowanie" trasy budowy projektowanej ściany z bloczków Ytong</li><li>· demontaż pasa sufitu podwieszonego o szerokości 60 cm.</li></ul> <p>Symbol Sw5w opisie warstw:</p> <p>W odległości 445 cm od krawędzi końcowej projektowanej ściany wykonać ściankę z bloczków Ytong ,kotwioną do istniejącej ściany ceglanej co 40 cm , posadowioną na stropie konstrukcyjnym; pomiędzy ścianą a warstwami podłogowymi wykonać dylatację - 1 cm styropian</p> <p>Wykończenie ww ścianki : tynk tradycyjny, jednowarstwowy , cementowo - wapienny</p> <p>Ściana 1.1.F - 1.1G, 11.M - 1.1. N</p> <p>Symbol Sw1 w opisie warstw:</p> <p>Wykonać zgodnie z rysunkiem z bloczków Ytong gr.11,5 cm o wysokości = 250 cm nad poziomem posadzki, sadowiąc bezpośrednio na stropie konstrukcyjnym.</p> <p>Ścianę zbroić co 4-ta warstwę bednarką ze szczególnym uwzględnieniem wzmocnienia narożników - w miejscach przy krótkich odcinkach ścianki, stabilizujących, przylegających do istniejących słupów.</p> <p>Pomiędzy ściana a warstwami podłogowymi wykonać dylatację - 1 cm styropian</p> <p>Na tle wyżej opisanej ścianki ekranowej wykonać ekspozycję ilustracyjną - imitującą starą nawierzchnię drogową - glina z rozjeżdżonymi koleinami , z domieszką drobnych kamieni wapiennych ( wapień z Krzemionek krakowskich był dostarczany jako surowiec do produkcji szkła ) : warstwa gliny formowana ręcznie na podkładzie z płyt OSB wodoodpornych , z wyłożeniem papą, układaną na zakład zgodnie ze spadkiem ( możliwość zastosowania gliny jako nawierzchni ekspozycyjnej skonsultowana została w Cegielni Cienia I ), wykonaną nawierzchnię z gliny zaimpregnować preparatami produkującej gotowe mieszanki do wykonywania tynków i podłóg glinianych.</p> <p>Integralną część ekspozycji stanowią słupy drewniane napowietrznej linii elektrycznej mocowane do stropu konstrukcyjnego zgodnie z projektem konstrukcyjnym. Instalacja słupów winna zostać wykonana wyprzedzająco przed rozpoczęciem robót.</p> <p>Na słupach zainstalować ceramiczne izolatory oraz lampy oświetleniowe</p>
--	---

	<p>kształtem odpowiadające oświetleniu ulicznemu z epoki - lata trzydzieste XX wieku.</p> <p>Uwaga : przed wykonaniem warstw "drogowych należy wykleić płaszczyznę ściany fototapetą</p> <p>Wzdłuż nawierzchni "drogowej" wykonać imitację rynsztoka drogowego: płyta OSB wodoodporna, zabezpieczona p.wodnie w spadku identycznym jak spadek nawierzchni drogowej; jako płaszczyzna na której ułożyć korytka betonowe, rynsztokowe - ściśle według rysunków szczegółowych. Wypełnienie pozostałej szerokości rynsztoka drogowego wykonać z bloczków Ytong docinanych ręcznie na budowie w celu uzyskania projektowanego spadku poprzecznego - zabezpieczającego przed rozlewaniem się wody, w przestrzeni poniżej płaszczyzny płyty OSB wykonać izolację p.wodną.</p> <p>Na obu końcach rynsztoka uformować "przepusty drogowe" z ruchomą nakrywą - zgodnie z rysunkami.</p> <p>W celu uzyskania planowanego efektu finalnego tzn płynącej wody w "rynsztoku" zaprojektowano zamknięty układ wodny w oparciu o :</p> <p>a) pompę ( przeznaczoną do instalacji w fontannach ogrodowych ), zainstalowaną w dwukomorowym zbiorniku, zlokalizowanym pod proj. "przepustem drogowym"; zbiornik pierwszy, do którego przelewa się woda płynąca "rynsztokiem" pełni rolę osadnika piasku, w drugiej komorze należy zainstalować pompę ( napełnianie układu - ręcznie )</p> <p>b) wąż gumowy 3/4 cala przeprowadzony w projektowanej rurze PCV ( umożliwienie ewentualnej wymiany węża )</p> <p>c) element " wylewowy" zainstalowany pod proj. "przepustem drogowym", na przeciwległym końcu "rynsztoka"</p> <p>Zasilanie pompy według PT elektr.</p> <p>Uwaga : przed ułożeniem płyty zainstalować rurę PCV o średnicy 50 mm , w spadku mocowaną uchwytnymi instalacyjnymi do bocznych ścianek podbudowy w spadku zgodnym z projektowanym spadkiem rynsztoka</p> <p>Płyty OSB pod "nawierzchnię drogową" i pod "rynsztok" układać na podkonstrukcji wykonanej z bloczków Ytong oraz :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>· Dla nawierzchni "drogowej" spadek wyprofilować z użyciem krawędziaków drewnianych układanych wzdłużnie na podmurówkach ( z przekładką z papy ) , z poprzecznie układanymi krawędziakami podpierającymi płytę OSB w rozstawie osiowym co 60 cm;</li><li>· Dla "rynsztoka" spadek wyprofilować za pomocą krawędziaków układanych wzdłużnie na podmurówkach( z przekładką z papy )</li></ul> <p>Uwaga : wszystkie elementy drewniane zabezpieczyć p.grzybicznie i p. owadom, usunąć występujące resztki kory.</p> <p>Uwaga: w trakcie wykonywania podkonstrukcji pod opisane powyżej elementy zwrócić uwagę na przygotowanie docelowych otworów rewizyjnych zaprojektowanych na krótszych</p>
--	--

	<p>bokach "rynsztoka"; dodatkowo otwór rewizyjny przewidziany został przewidziany w projektowanej nawierzchni drogowej - szczegóły techniczne ustalone zostaną z wykonawcą</p> <p>Uwaga : wodę w układzie zabezpieczać biobójczo bezwonnymi tabletkami chlorowymi JASOL SOLID zgodnie z instrukcją producenta</p> <p>Ściana 1.1.H - 1.1.I, 1.1.II-1.1.J, 1.1.K - 1.1.L :</p> <p>Symbol Sw1 w opisie warstw:</p> <p>Stanowi ciąg dalszy - zgodnie ze scenariuszem - ekranu dzielącego pom. 1.1. na dwie przestrzenie o zróżnicowanej tematyce ekspozycji. Składa się z dwóch skrzydeł ustawionych pod kątem 120o względem siebie.</p> <p>Wykonać - zgodnie z rysunkiem - z bloczków Ytong gr.11,5 cm o wysokości = .. nad poziomem posadzki sadowiąc bezpośrednio na stropie konstrukcyjnym.</p> <p>Ścianę zbroić co 4-tą warstwę bednarką ze szczególnym uwzględnieniem wzmocnienia naroża.</p> <p>Pomiędzy ścianą a warstwami podłogowymi wykonać dylatację - 1 cm styropian</p> <p>Ściana 1.1.C - 1.1.D,</p> <p>Symbol Sw4 w opisie warstw:</p> <p>Zaprojektowano zmianę okładziny wykończeniowej ściany, w miejsce istniejącej okładziny z płyt g-k zastosowano okładzinę z elementów pozyskanych z pocięcia cegieł pozostałych po rozbiórce pieca wannowego ( materiał dostarcza Inwestor). Zgodnie ze scenariuszem wystawy należy zwrócić uwagę na waloryzację kolorystki : elementy zabarwione powinny zostać zastosowane w okolicy wejścia do pom. Nr 1.2. ze stopniowym "rozbieleniem" w kierunku okna od ulicy Lipowej.</p> <p>Uwaga BARDZO WAŻNE! : identyczną okładzinę fragmentów ścian zaprojektowano w pom. Nr 1.2. ; z uwagi na specyficzny wystrój pomieszczenia Nr 1.2.; wykonywanie opisywanej okładziny należy rozpocząć w pom. Nr 1.2. sortując elementy według klucza :</p> <p>najbardziej przebarwione, ciemne i czerwone przeznaczając do zabudowania w pom. Nr 1.2.</p> <p>Przed wejściem do pom. Nr 2. zainstalować elementy stalowe - "maszty" pozyskane z pozostałości pieca wannowego - zgodnie z rysunkami szczegółowymi oraz częścią konstrukcyjną niniejszego opracowania. Sposób przeniesienia masztów zostanie omówiony w trybie NA.</p> <p>Nowoprojektowane części konstrukcyjne - podstawy należy wstępnie postarzyć doprowadzając do powstania ognisk rdzy ( lub w inny sposób). Całość pokryć bezbarwnym lakierem wiążącym rdzę, matowym.</p> <p>Należy zwrócić szczególną uwagę na projektowaną korektę formy istniejącego nadproża w istniejącym otworze wejściowym do pom. Nr 1.2 . Kształt nadproża winien nawiązywać do tradycyjnych przesklepień - nadproży Klein'a - w piecach wannowych. Pomiędzy dwoma</p>
--	--

	<p>elementami stanowiącymi atrapę sklepienia Klein'a ( okładzina z elementów pozyskanych z pocięcia oryginalnych cegieł z rozbiórki klejonych do sklejki wodoodpornej mocowanej do ściany konstrukcyjnej za pomocą kotew ) zaprojektowano odcinek sufitu napinanego.</p> <p>Uwaga : w trakcie prac zabezpieczyć istniejące zasilanie znaku ewakuacyjnego przed uszkodzeniem.</p> <p>W płaszczyźnie końcowej, pionowej krawędzi projektowanej ściany z okładziną z elementów ceglanych zainstalować pionową linię świetlną z oprawami LED wg części PT. " instalacje elektryczne", wnękę dla zainstalowania zasilacza wykonać w grubości proj. ściany – w miejscu oznaczonym na rzucie, zamykaną drzwiczkami Zakres prac w pomieszczeniu 1.1 obejmuje ponadto:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>· Wykonanie punktów przyłączeniowych według PT instal. elektrycznej</li><li>· Montaż kraty ( w wykonaniu jak krata okienna ) pomiędzy przestrzenią przeznaczoną do prezentacji narzędzi a przestrzenią do prezentacji właściwości szkła i jego zastosowań;</li><li>· Montaż krat na odcinku ściany z okładziną z cegieł "piecowych" - do prezentacji narzędzi</li><li>· Instalację sufitu napinanego</li></ul> <p><b>POM. 1.2.</b></p> <p>Wnętrze zaprojektowano jako umowne przedstawienie wnętrza pieca wannowego z położeniem nacisku na ekspresyjną grę światła.</p> <p>Ściany podłużne pomieszczenia zaprojektowane zostały z tafli szklanych mocowanych do ściany konstrukcyjnej z zachowaniem dystansu = przestrzeni, która - po wykonaniu instalacji oświetleniowej - docelowo ma zostać zasypana materiałem szklanym tzw " frytą".</p> <p>Kompozycja wzbogacona została o oryginalne, autentyczne dysze gazowe ( pozostałe po rozbiórce pieca wannowego), które stanowić mają dodatkowe źródło światła. Istniejące dysze należy pociąć na "plastry" o grubości dostosowanej do głębokości przestrzeni pomiędzy istniejącą płaszczyzną ściany a projektowaną płaszczyzną szkła ( tafle szklane nie mogą dociskać do płaszczyzny dyszy). Projekt zakłada pozostawienie istniejącej okładziny z płyt gk, za wyjątkiem małych fragmentów ścian na odcinkach 1.2.A - 1.2.B, 1.2.D - 1.2.C i w ościeżach otworu prowadzącego do pom. 1.3. przeznaczonych do wykonania okładziny z elementów pozyskanych z cegieł. Należy zwrócić szczególną uwagę na kolor okładziny! - należy używać wyłącznie elementów o ciemnych przebarwieniach.</p> <p>Zaprojektowano zmianę sufitu podwieszanego na sufit napinany, łukowy</p> <p>Uwaga: Tafle szkła mocować do belek stalowych ułożonych na płaszczyźnie posadzki ,mocowanych do istniejących ścian konstrukcyjnych na przedłużonych kotwach, zabezpieczonych antykorozyjnie według opisu w części konstrukcyjnej i malowanych w kolorze antracytowym.</p>
--	---

Uwaga : Należy sprawdzić możliwość wklejenia dysz czyli możliwość wykonania otworów miejscach oznaczonych na rysunkach. Okładzina z płyt g-k wykonana została poprzez klejenie na plackach i stanowi istotne utrudnienie przy projektowanych pracach montażowych. Możliwość zachowania istniejącej okładziny ścian z płyt g-k jako warstwy nośnej dla zasypu "fryty" zostanie ponownie przeanalizowana po wyborze wykonawcy robót budowlanych

**POM. 1.3.**

W pomieszczeniu tym zakres prac budowlanych ograniczony został do :

- Przebudowy sufitu podwieszanego z płyt g-k nad projektowaną witryną do prezentacji

szkła XIX - wiecznego - ostateczne rozwiązanie ustalone zostanie po wyborze dostawcy rzutnika i opracowaniu zasilania urządzenia

- Budowy ściany z bloczków Ytong, samonośnej, wznoszonej na stropie konstrukcyjnym (uwagi jak w opisie dot. pom. Nr 1.1. )

- Wykonania punktów przyłączeniowych dla info kiosków i witryny

**POM. 1.4.**

Podobnie jak w pomieszczeniu 1.3. zakres prac budowlanych ograniczony został do wzniesienia ścianek działowych z bloczków Ytong oraz wykonania punktów przyłączeniowych

**POM. 1.5.**

Nie przewiduje się robót budowlanych za wyjątkiem ewentualnej korekty w rejonie zabudowy istniejącej wnęki na ścianie 1.5. C - 1.5.D

**POM. 1.6.**

W pomieszczeniu tym przewidziano instalację info kiosku z płaskim monitorem powieszonym na ścianie i zintegrowanym z kioskiem.

Zaprojektowano nowy sufit podwieszony na wysokości 299 cm nad poziomem posadzki, z płyt g-k. Motywem przewodnim projektu nowego sufitu jest zobrazowanie jednego z wielu zastosowań światłowodów. Końcówki światłowodów zainstalowane w suficie odzwierciedlają rzeczywistą konstelację gwiazd na niebie. Sufit malowany w kolorze nocnego nieba. Dodatkowy efekt przestrzenności uzyskany poprzez wprowadzenie obwodowo pasa luster - według rysunków.

**POM. 1.7.**

Pomieszczenie zostało wydzielone za pomocą projektowanych przeszkolonych ścian bezramowych i drzwi z tafli szkła. Wystrój salki zaprojektowano jako neutralny z uwagi na jej wielofunkcyjność.

5. Uwagi końcowe :

1. Wszystkie elementy mocowane do istniejących ścian z okładziną z płyt g-k na plackach montować za pomocą przedłużonych kotew lub wklejania za pomocą kotew chemicznych;

miejsce osadzenia = istniejąca ściana z cegły; zalecane stosowanie dybli

	<p>firmy Koelner</p> <p>2. Wszystkie punkty przyłączeniowe wykonać zgodnie z PT instal. elektrycznych</p> <p>3. Ustalenie rodzaju powłoki malarskiej na istniejących drzwiach firmy Porta w pom. Nr 1.2, 1.6 zostanie ustalone w trybie nadzoru autorskiego.</p> <p>4. Wydruki wielkoformatowe ( na płytach z poliwęglanu) winny zostać mocowane do istniejących sufitów i posadzki za pomocą systemowych rozwiązań - przyjęto system mocowania sufitowo - podłogowego i ściennego firmy "ekspozycja.com". Ze względu na potrzebę wykonania dodatkowych elementów z poliwęglanu ( np. kieszonki do umocowania elektronicznych ramek do prezentacji zdjęć w pom. Nr 1.4) sugeruje się zlecenie kompleksowej usługi ww firmie lub analogicznej Rozpatrywać łącznie z projektem wykonawczym instalacji elektrycznych.</p> <p><b>Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych</b></p> <p><b>Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.</b></p>
2	<p><b>Temat:</b> Stała Wystawa Centrum Szkła i Ceramiki- dostawa i montaż mebli i wyposażenia</p> <p><b>Wspólny Słownik Zamówień:</b> 39150000-8 - Różne meble i wyposażenie</p> <p><b>Opis:</b> Dostawa i montaż mebli oraz wyposażenia Galerii wg załączonego projektu i kosztorysu ofertowego</p> <p><b>Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych</b></p> <p><b>Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.</b></p>

3.3. Części nie mogą być dzielone przez Wykonawców, oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia określonego w zadaniu częściowym zostaną odrzucone.

3.4. Miejsce realizacji:

3.5. ul. Lipowa 3, 30-702 Kraków – dla zadania częściowego: 1, 2

#### **4. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIĄCYCH (ART. 67 UST. 1 PKT 6 I 7)**

4.1. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających.

#### **5. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA**

5.1. Zamówienie musi zostać zrealizowane w terminie:

**data zakończenia: 2014-03-31** – dla zadania częściowego: 1

**data zakończenia: 2014-04-15** – dla zadania częściowego: 2

#### **6. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW**

6.1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z



późn. zm.), spełniają warunki i wymagania określone w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.).

- 6.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

Lp.	Warunki oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków
1	<p><b>Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania</b></p> <p>O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.</p>
2	<p><b>Wiedza i doświadczenie</b></p> <p>Wykonawca musi wykazać, że w ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej 2 (dwie) realizacje każda na kwotę min wartości zamówienia, odpowiadające swoim rodzajem robotom budowlanym lub dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty lub dostawy te zostały wykonane bez zastrzeżeń lub dla robót budowlanych, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Ocenę spełniania warunku udziału w postępowaniu zamawiający przeprowadzi na podstawie załączonych do oferty dokumentów, metodą spełnia/nie spełnia..</p>
3	<p><b>Potencjał techniczny</b></p> <p>Potencjał techniczny Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocenę spełniania warunku udziału w postępowaniu zamawiający przeprowadzi na podstawie załączonego do oferty oświadczenia, metodą spełnia/nie spełnia.</p>
4	<p><b>Osoby zdolne do wykonania zamówienia</b></p> <p>Osoby zdolne do wykonania zamówienia; Dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Wykonawca winien wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.:</p> <p>a) Osobą która będzie pełnić funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Ocenę spełniania warunku udziału w postępowaniu zamawiający przeprowadzi metodą spełnia/nie spełnia na podstawie załączonych dokumentów.</p>
5	<p><b>Sytuacja ekonomiczna i finansowa</b></p> <p>Sytuacji ekonomicznej i finansowej. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocenę spełniania warunku udziału w postępowaniu zamawiający przeprowadzi na podstawie załączonego do</p>

	oferty oświadczenia, metodą spełnia/nie spełnia.
--	--

- 6.3. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
- 6.4. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
- 6.5. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców, o których mowa w pkt 6.4.
- 6.6. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawców na podstawie przepisów art. 24 ust.1 pkt 1-11 oraz art. 24 ust. 2 pkt 1-5 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.).
- 6.7. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

## **7. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ INNYCH WYMAGANYCH DOKUMENTÓW**

- 7.1. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.), należy przedłożyć:

Lp.	Wymagany dokument
1	<b>Oświadczenie o spełnianiu warunków</b> Oświadczenie o spełnianiu warunków
2	<b>Wykaz robót budowlanych</b> Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
3	<b>Wykaz dostaw lub usług</b> Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o

	dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej 2 (dwie) realizacje każda na kwotę min wartości zamówienia, odpowiadające swoim rodzajem dostawy stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie
--	---

- 7.2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.), należy przedłożyć:

Lp.	Wymagany dokument
1	<b>Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia</b> Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
2	<b>Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej</b> Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
3	<b>Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego</b> Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
4	<b>Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału ZUS lub KRUS</b> Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
5	<b>Aktualna informacja z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy</b> Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w

	art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
6	<b>Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej</b> Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacja o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej

7.3. Dokumenty podmiotów zagranicznych:

Lp.	Wymagany dokument
1	<b>Dokument potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości</b> Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
2	<b>Dokument potwierdzający, że nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne</b> Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
3	<b>Dokument potwierdzający, że nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie</b> Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
4	<b>Zaświadczenie w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy</b> Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu

	składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
--	--

Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się ww. dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem.

W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

7.4. Inne wymagane dokumenty:

Lp.	Wymagany dokument
1	<b>Wzór oferty na dostawy</b> Wzór oferty na dostawy
2	<b>Wzór oferty na roboty budowlane</b> Wzór oferty na roboty budowlane

Wskazane dokumenty mogą być doręczone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku składania elektronicznych dokumentów powinny być one opatrzone przez Wykonawcę bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku.

Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

## 8. PODWYKONAWSTWO

- 8.1. Wykonawca jest obowiązany wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.

**9. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI**

- 9.1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert, tj. do dnia: 2014-01-21.
- 9.2. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 9.1, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpatrywania.
- 9.3. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 9.1.
- 9.4. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie.
- 9.5. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, a jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie.
- 9.6. Postępowanie o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.), prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej.
- 9.7. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim.
- 9.8. W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną. W przypadku oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przekazywanych faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
- 9.9. Wybrany sposób przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji nie może ograniczać konkurencji; zawsze dopuszczalna jest forma pisemna, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.).
- 9.10. Osoby uprawnione do kontaktu z Wykonawcami:
- 9.11. w zakresie formalnym osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:
  - 1 mgr Tadeusz Zajac - tel.: ( 012) 683-79-20, e-mail: t.zajac@icimb.pl
- 9.12. w zakresie merytorycznym osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:
  - 1 Andrzej Ronduda - tel.: (012) 683 79 50, e-mail: a.ronduda@icimb.pl

## 10. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

- 10.1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości:  
Dla zadania częściowego nr 1: **3 000.00 PLN** (słownie: trzy tysiące 00/100 PLN)  
Dla zadania częściowego nr 2: **2 000.00 PLN** (słownie: dwa tysiące 00/100 PLN)
- 10.2. Wadium należy wnieść w terminie do dnia 2014-01-30 do godz. 09:00.
- 10.3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
- 10.4. pieniądzu: przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: BPH S.A. O/Kraków 48 1060 0076 0000 3210 0013 7353;
- 10.5. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
- 10.6. gwarancjach bankowych;
- 10.7. gwarancjach ubezpieczeniowych;
- 10.8. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z dnia 2007r. nr 42, poz. 275 z późn. zm.).
- 10.9. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
- 10.10. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium na okres związania ofertą.
- 10.11. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.).
- 10.12. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego .
- 10.13. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
- 10.14. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.), jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.
- 10.15. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.
- 10.16. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.), nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.), lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn niezależnych po jego stronie.
- 10.17. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:

- 10.18. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;
- 10.19. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

## **11. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ**

- 11.1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.
- 11.2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
- 11.3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. Odmowa wyrażenia zgody nie powoduje utraty wadium.
- 11.4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

## **12. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT**

- 12.1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
- 12.2. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
- 12.3. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
- 12.4. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Wykonawcom, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu, przysługuje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa w postępowaniu, w szczególności kosztów przygotowania oferty.
- 12.5. Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami musi być sporządzona przez Wykonawcę ściśle według postanowień niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
- 12.6. Oferta musi być sporządzona według wzoru formularza oferty stanowiącego załącznik do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
- 12.7. Oferta musi być napisana w języku polskim, na komputerze, maszynie do pisania lub ręcznie długopisem bądź niezmywalnym atramentem.
- 12.8. Proponuje się, aby wszystkie zapisane strony oferty wraz z załącznikami były kolejno ponumerowane i łączone w sposób trwały oraz na każdej stronie podpisane przez osobę (osoby) uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, przy czym co najmniej na pierwszej i ostatniej stronie oferty podpis (podpisy) był opatrzony pieczęcią imienną Wykonawcy. Pozostałe strony mogą być parafowane. Można też odrębnie ponumerować strony kopii kosztorysu ofertowego, który najlepiej spiąć (np.: w skoroszycie miękkim) i dołączyć do oferty oddzielnie.
- 12.9. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą ofertę i opatrzone datami ich dokonania.



- 12.10. Zawartość oferty: wypełniony formularz oferty oraz pozostałe dokumenty i oświadczenia wymienione w pkt 7 niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
- 12.11. Wykonawca zamieszcza ofertę w dwóch kopertach oznaczonych nazwą i adresem Zamawiającego oraz opisanych w następujący sposób: „Oferta na: Stała Wystawa Centrum Szkła i Ceramiki - III Etap Aranżacja wnętrz NIE OTWIERAĆ przed: 2014-01-30 godz. 10:00”. Na wewnętrznej kopercie należy podać nazwę i adres Wykonawcy, by umożliwić zwrot nie otwartej oferty w przypadku dostarczenia jej Zamawiającemu po terminie.
- 12.12. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę wyłącznie przed terminem składania ofert i pod warunkiem, że przed upływem tego terminu Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty. Powiadomienie to musi być opisane w sposób wskazany w pkt 12.11 oraz dodatkowo oznaczone słowami „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.
- 12.13. Jeżeli Wykonawca zastrzega, że informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, nie mogą być udostępnione, część oferty, która zawiera te informacje należy umieścić w odrębnej kopercie oznaczonej napisem: „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa”. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.).

### **13. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT**

- 13.1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, pokój nr: Sekretariat, ul. Cementowa 8, 31-983 Kraków do dnia **2014-01-30 do godz. 09:00**.
- 13.2. Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę, która zostanie złożona po terminie.
- 13.3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu: **2014-01-30 o godz. 10:00**, w siedzibie Zamawiającego, pokój nr Sala Konferencyjna, ul. Cementowa 8.
- 13.4. Otwarcie ofert jest jawne.
- 13.5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
- 13.6. Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

### **14. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY**

- 14.1. Cenę oferty stanowić będzie wartość brutto wpisana na formularzu oferty za całość przedmiotu zamówienia. Podana cena ofertowa winna uwzględniać wszystkie wymagania SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.
- 14.2. Cena ofertowa powinna obejmować pełne wykonanie przedmiotu zamówienia, na podstawie: przedmiaru robót, dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, oględzin terenu budowy, opisu przedmiotu zamówienia w SIWZ, w tym postanowień umowy.

- 14.3. Przedmiary robót są materiałem pomocniczym dołączonym do SIWZ wyłącznie celem ułatwienia Wykonawcy obliczenia ceny oferty. Podane w przedmiarach podstawy wyceny należy traktować jako orientacyjne.
- 14.4. Na etapie przygotowania ofert Wykonawcy są zobowiązani przeanalizować wszystkie elementy dokumentacji projektowej, przedmiary robót, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych i w razie wątpliwości zgłosić pisemnie w przewidzianym trybie wszelkie zastrzeżenia, uwagi i zauważone nieścisłości. Zamawiający w przewidzianym trybie odpowie pisemnie na wszelkie pytania. Ewentualne niejasności i błędy w dokumentacji projektowej nie będą podstawą do zmiany wynagrodzenia.
- 14.5. Cena ofertowa winna uwzględniać wszystkie wymagania SIWZ oraz obejmować wszystkie koszty związane z uzyskaniem przez wykonawcę przychodu z tytułu niniejszego zamówienia jak również koszty usług nie ujętych w dokumentacji projektowej, a których wykonanie jest niezbędne dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, jak np. koszty robót przygotowawczych, koszty utrzymania porządku i bezpieczeństwa w trakcie realizacji robót, koszt zorganizowania placu budowy, ubezpieczenie budowy, wszelkie inne koszty (np. koszty robót wynikających z dokumentacji przetargowej, a nie uwzględnione w przedmiarach robót).
- 14.6. Zamawiający przyjmuje, iż Wykonawca uwzględnił w cenie ofertowej wszystkie wymagania i zobowiązania zawarte we wszystkich częściach dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami, zarówno te które zostały wyraźnie określone bądź jedynie zasygnalizowane i że odpowiednio wycenił pozycje kosztorysu.
- 14.7. Wykonawcy zobowiązani są dołączyć do oferty kosztorysy ofertowe na podstawie załączonych do materiałów przetargowych przedmiarów robót, które powinny zawierać wycenę co najmniej elementów robót z podaniem ilości robót, cen jednostkowych i wartości wraz z opisem technologii wykonania robót oraz zestawienie zastosowanych materiałów i urządzeń wraz z ich cenami jednostkowymi. Zastosowane materiały i urządzenia muszą posiadać atesty dopuszczające do stosowania ich w budownictwie.
- 14.8. Ceny jednostkowe określone przez Wykonawcę obowiązywać będą przez okres ważności umowy.
- 14.9. Dopuszcza się zastosowanie przez Wykonawcę rozwiązań równoważnych w stosunku do przedstawionych w dokumentacji postępowania, w tym równoważnych zamienników materiałów i urządzeń pod warunkiem, że:
- a) ich parametry techniczne, użytkowe i eksploatacyjne są co najmniej takie same lub lepsze od parametrów wymienionych w dokumentacji projektowej,
  - b) geometria, faktura, kolorystyka urządzeń i materiałów nie wpływa na przyjęte rozwiązania architektoniczno-konstrukcyjne,
  - c) nie prowadzą do zmiany rozwiązań projektowych,
- Zestawienie zamiennych, równoważnych materiałów i urządzeń oceniane będzie pod względem zgodności (równoważności) z zastosowanymi materiałami i urządzeniami w dokumentacji projektowej.
- 14.10. W celu prawidłowej oceny przez Zamawiającego równoważności proponowanych przez Wykonawcę zamiennych materiałów i urządzeń do zestawienia należy dołączyć parametry proponowanych zamienników.

- 14.11. Zestawienie zamiennych, równoważnych materiałów i urządzeń wraz z ich parametrami technicznymi należy dołączyć do kosztorysu ofertowego.
- 14.12. W przypadku wątpliwości co do równoważności zaproponowanych w ofercie zamienników, Zamawiający w porozumieniu z projektantem na etapie badania oferty może wymagać wykazania (udokumentowania) równoważności. W przypadku niewykazania równoważności, Zamawiający zgodnie z art 87 ust 2 pkt 3 Prawa zamówień publicznych dokona poprawy materiałów i urządzeń na podane w dokumentacji bez zmiany wynagrodzenia.
- 14.13. Nie umieszczenie w zestawieniu zamiennych, równoważnych materiałów i urządzeń oznaczać będzie, że w trakcie realizacji prac zastosowane będą materiały i urządzenia wynikające z dokumentacji projektowej.
- 14.14. Kosztorysy ofertowe nie podlegają ocenie w zakresie: omyłek w obliczeniu ceny, innych niż wynikające z dokumentacji i przedmiarów robót, ilości materiałów i urządzeń, zastosowania innych niż w przedmiarach podstaw wyceny, przyjętych jednostek i ilości robót, pominięcia w wycenie pozycji przedmiaru.
- 14.15. Kosztorysy ofertowe stanowią podstawę do: ewentualnego obniżenia wynagrodzenia określonego w ofercie w przypadku rezygnacji przez Zamawiającego z części robót, wyceny ewentualnych robót dodatkowych, zmiany wysokości wynagrodzenia w przypadkach określonych w umowie.
- 14.16. Cena brutto ma zawierać podatek VAT obliczony zgodnie z zasadami Ustawy o podatku od towaru i usług z 11.03.2004r. (Dz.U.04.54.535. z późn. zmianami).
- 14.17. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
- 14.18. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą.
- 14.19. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w walucie PLN .
- 14.20. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

**15. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT**

- 15.1. Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów:

Zadanie częściowe	Nazwa kryterium - waga [%]
1 - Stała Wystawa Centrum Szkła i Ceramiki - III Etap Aranżacja wnętrz	1 - Cena (koszt) - 100
2 - Stała Wystawa Centrum Szkła i Ceramiki- dostawa i montaż mebli i wyposażenia	

- 15.2. Punkty przyznawane za podane w pkt 15.1 kryteria będą liczone według następujących wzorów:

Zadanie częściowe	Wzór
1 - Stała Wystawa Centrum Szkła i Ceramiki - III Etap Aranżacja wnętrz	1 - Cena (koszt)

2 - Stała Wystawa Centrum Szkła i Ceramiki- dostawa i montaż mebli i wyposażenia	Liczba punktów = ( Cmin/Cof ) * 100 * waga gdzie: - Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert - Cof - cena podana w ofercie
--	---

- 15.3. Po dokonaniu oceny punkty przyznane przez każdego z członków Komisji Przetargowej zostaną zsumowane dla każdego z kryteriów oddzielnie. Suma punktów uzyskanych za wszystkie kryteria oceny stanowić będzie końcową ocenę danej oferty.
- 15.4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem pkt 15.6, dokonywanie jakiegokolwiek zmiany w jej treści.
- 15.5. Jeżeli w określonym terminie Wykonawca nie złoży wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.), lub pełnomocnictw albo jeżeli złoży wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.), zawierające błędy lub wadliwe pełnomocnictwa, Zamawiający wezwie go do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy będzie podlegać odrzuceniu albo konieczne będzie unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny spełniać warunki określone w art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.). Zamawiający może także w wyznaczonym przez siebie terminie, wezwać do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów.
- 15.6. Zamawiający poprawia w ofercie:
- 15.7. oczywiste omyłki pisarskie,
- 15.8. oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
- 15.9. inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty - niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
- 15.10. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.
- 15.11. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwróci się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.
- 15.12. Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, weźmie pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonywania zamówienia dostępne dla Wykonawcy, oryginalność projektu Wykonawcy oraz wpływ pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.

- 15.13. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
- 15.14. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:
- 15.15. jest niezgodna z ustawą;
- 15.16. jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem pkt 15.6 lit. c.
- 15.17. jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
- 15.18. zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;
- 15.19. została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert;
- 15.20. zawiera błędy w obliczeniu ceny;
- 15.21. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w pkt 15.6 lit. c;
- 15.22. jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

## **16. UDZIELENIE ZAMÓWIENIA**

- 16.1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane wyżej kryteria oceny ofert.
- 16.2. Zamawiający unieważni postępowanie w sytuacji, gdy wystąpią przesłanki wskazane w art. 93 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.).
- 16.3. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:
- 16.4. wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;
- 16.5. Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;
- 16.6. Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne - jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, negocjacji bez ogłoszenia albo zapytania o cenę;
- 16.7. terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.), po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.
- 16.8. Ogłoszenie zawierające informacje wskazane w pkt 16.3 lit. a Zamawiający umieści na stronie internetowej [www.icimb/bip](http://www.icimb/bip) oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

- 16.9. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.).

## **17. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO**

- 17.1. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.), w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostanie przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.), albo 10 dni - jeżeli zostanie przesłane w inny sposób. Zawarcie umowy będzie możliwe przed upływem terminów, o których mowa powyżej, jeżeli wystąpią okoliczności wymienione w art. 94 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.).
- 17.2. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę odrębnym pismem lub telefonicznie.
- 17.3. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.
- 17.4. W przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcja, spółki cywilne) Zamawiający może zażądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy .

## **18. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY**

- 18.1. W danym postępowaniu wniesienie zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie jest wymagane.

## **19. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH**

- 19.1. Wzór umowy stanowi załącznik do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
- 19.2. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.

## **20. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA**

- 20.1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.).
- 20.2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.).
- 20.3. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
- 20.4. wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę;
- 20.5. opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;
- 20.6. wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
- 20.7. odrzucenia oferty odwołującego.
- 20.8. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.), zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
- 20.9. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
- 20.10. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.).
- 20.11. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.).
- 20.12. Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.).
- 20.13. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
- 20.14. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego.
- 20.15. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.

## **21. AUKCJA ELEKTRONICZNA**

21.1. W postępowaniu nie jest przewidziany wybór najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

## **22. POZOSTAŁE INFORMACJE**

22.1. Do spraw nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.) oraz przepisy Kodeksu cywilnego.

Załącznikami do niniejszego dokumentu są:

<b>Nr</b>	<b>Nazwa załącznika</b>
1	Oświadczenie o spełnianiu warunków
2	Wykaz robót budowlanych wraz z załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane należycie.
3	Wykaz dostaw lub usług wraz z załączeniem dokumentu potwierdzającego, że dostawy zostały wykonane należycie.
4	Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
5	Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej
6	Wzór oferty na dostawy/roboty budowlane
7	Wzór umowy na roboty budowlane
8	Wzór umowy na dostawy
9	Wykaz osób odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia