

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
Oddział Szklania i Materiałów Budowlanych w Krakowie
Cementowa 8
31-983 Kraków

Pismo: SS/8/2016/ENER/5

Kraków dnia: 2016-08-11

Wszyscy Oferenci

ODPOWIEDŹ
na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2016-08-11 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) w trybie **przetarg nieograniczony**, na: „**Dostawa energii elektrycznej**”

Treść wspomnianej prośby jest następująca :

W nawiązaniu do ogłoszonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Dostawa energii elektrycznej", nr. postępowania: SS/08/2016/ENER, wnosimy o dokonanie niżej wymienionych zmian:

1.SIWZ, Załącznik nr 3 - wzór umowy - § 3 ust. 2 - Wykonawca informuje, że bonifikaty udzielane są na wniosek Zamawiającego po uznaniu jego zasadności przez Sprzedawcę. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o zmodyfikowanie przedmiotowych zapisów o treść: "Wykonawca zobowiązany jest do udzielania, na pisemny wniosek Odbiorcy, po rozpatrzeniu i uznaniu jego zasadności, bonifikat za niedotrzymanie przez Sprzedawcę standardów jakościowych obsługi Odbiorców."

2.SIWZ, Załącznik nr 3 - wzór umowy - § 6 ust. 2 - Informujemy, że zgodnie art. 488 Kodeksu Cywilnego, dotyczącego obowiązku spełnienia świadczeń wzajemnych oraz zgodnie z zasadami obowiązującymi w obrocie profesjonalnym, złożenie reklamacji nie zwalnia odbiorcy od obowiązku terminowej zapłaty należności. W związku z powyższym, zwracamy się z prośbą o odpowiednią modyfikację przedmiotowego zapisu poprzez uzupełnienie ustępu o treść: "Złożenie reklamacji nie zwalnia Zamawiającego z obowiązku terminowej zapłaty należności."

3.SIWZ, Załącznik nr 3 - wzór umowy - § 7 ust. 2 - Informujemy, że zgodnie z zapisami Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD) poszczególnych OSD, zatwierdzonych przez Prezesa URE, do rozpoczęcia sprzedaży energii elektrycznej konieczne jest zgłoszenie umowy do OSD, przeprowadzenie procesu zmiany sprzedawcy oraz przyjęcie umowy do realizacji przez OSD. W związku z powyższym Wykonawca zwraca się z prośbą o zmodyfikowanie zapisu do treści: "Umowa zostaje zawarta i wchodzi w życie w zakresie każdego punktu poboru z dniem 01.01.2017r lecz nie wcześniej niż po pozytywnie przeprowadzonej procedurze zmiany sprzedawcy i przyjęciu umowy do realizacji przez OSD".

4.SIWZ, Załącznik nr 3 - wzór umowy - § 7 ust. 4 - Wykonawca zwraca się z prośbą o określenie, że Zamawiający poinformuje o zaprzestaniu dostarczania energii elektrycznej dla tego obiektu w terminie 30 dni przed jego likwidacją, a zaprzestanie sprzedaży energii elektrycznej nastąpi ze skutkiem na koniec miesiąca.

5.SIWZ, Rozdział III pkt. 1 - Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie informacji czy podane przez Zamawiającego parametry dystrybucyjne - w szczególności moc umowna i grupa taryfowa, są zgodne z aktualnymi umowami dystrybucyjnymi oraz dokumentami potwierdzającymi możliwość świadczenie usług dystrybucji wydanymi przez właściwego OSD? Jednocześnie wskazujemy że zmiana parametrów dystrybucyjnych może wiązać się z koniecznością poniesienia dodatkowych opłat, zgodnie z zatwierdzoną przez Prezesa URE Taryfą dla usług dystrybucji energii elektrycznej właściwego OSD. W związku z powyższym Wykonawca zwraca się z prośbą o wprowadzenie zapisu następującej treści: "W przypadku gdy zmiana parametrów dystrybucyjnych wiązać się będzie z koniecznością ponoszenia dodatkowych opłat zgodnie z taryfą OSD Zamawiający zobowiązany będzie do ich uiszczenia."

6.Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie informacji czy układ pomiarowo-rozliczeniowy w grupie taryfowej B jest lub będzie dostosowany do zasady TPA przed terminem realizacji zamówienia? Jeżeli układ nie będzie dostosowany do zasady TPA prosimy o podanie dokładnej daty do kiedy Zamawiający dostosuje do zasady TPA. Jednocześnie informujemy, że w przypadku braku dostosowania przez odbiorcę układu pomiarowo- rozliczeniowego do zasady TPA po rozdzieleniu umowy kompleksowej sprzedaż energii jest niemożliwa.

Dodatkowo Wykonawca informuje, iż w świetle przepisów prawa energetycznego i aktów wykonawczych, to OSD jest podmiotem odpowiedzialnym za pozyskiwanie i przekazywanie do sprzedawców danych pomiarowo- rozliczeniowych dla punktów poboru energii (PPE). Sposób ustalania danych przez OSD określony jest w umowie dystrybucyjnej zawartej pomiędzy Zamawiającym a OSD. Wykonawcy (sprzedawcy energii) nie mają wpływu na regulacje w tym zakresie wynikające z umów dystrybucyjnych Zamawiającego i zgodnie z przepisami przyjmują do rozliczeń dane przekazane przez OSD. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy Zamawiający uwzględni obowiązujące przepisy prawa energetycznego i aktów wykonawczych w zakresie prowadzenia rozliczeń na podstawie danych pomiarowo- rozliczeniowych przekazywanych wykonawcy przez OSD?

7.Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie następujących informacji:

a) Czy Zamawiający posiada aktualnie umowy kompleksowe czy rozdzielone na umowę sprzedaży energii elektrycznej i umowę na świadczenie usług dystrybucji oraz czy procedura zmiany sprzedawcy będzie przeprowadzana po raz pierwszy?

b) Czy umowy dystrybucyjne (jeśli zamawiający posiada rozdzielone umowy) zawarte są na czas określony czy nieokreślony?

c) Czy Zamawiający samodzielnie zawrze umowę o świadczenie usług dystrybucji w przypadku punktów poboru, dla których obowiązywały dotychczas umowy.kompleksowe?

d) Czy Zamawiający ma zawarte umowy/ aneksy w ramach akcji promocyjnych lojalnościowych, które uniemożliwiają zawarcie nowej umowy sprzedażowej w terminach przewidzianych w SIWZ? Jeśli tak - jakie są terminy wypowiedzeń umów/aneksów w ramach akcji promocyjnych/programów lojalnościowych?

8.Załącznik nr 5 do SIWZ - Wnosimy o podanie nazwy lokalnego OSD, na terenie którego znajdują się obiekty Zamawiającego.

9.Zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający prześle niezbędne dane oraz dokumenty do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy w wersji elektronicznej Excel najpóźniej w dniu podpisania umowy?

Dokument zawierający niezbędne dane stanowić będzie również załącznik do umowy.

Wyłoniony Wykonawca będzie potrzebował do przeprowadzenia zmiany sprzedawcy:

a) danych dla każdego punktu poboru:

- nazwa i adres firmy;

- opis punktu poboru;
- adres punktu poboru (miejscowość, ulica, numer lokalu, kod, gmina);
- grupa taryfowa
- planowane roczne zużycie energii;
- numer licznika;
- Operator Systemu Dystrybucyjnego;
- nazwa dotychczasowego Sprzedawcy;
- numer aktualnie obowiązującej umowy;
- data zawarcia oraz okres wypowiedzenia dotychczasowej umowy;
- numer ewidencyjny PPE;
- czy jest to pierwsza czy kolejna zmiana sprzedawcy;
- b) dokumentów:
 - pełnomocnictwo do zgłoszenia umowy;
 - dokument nadania numeru NIP;
 - dokument nadania numeru REGON;
 - KRS lub inny dokument na podstawie którego działa dana jednostka;
 - dokument potwierdzający umocowanie danej osoby do podpisania umowy sprzedaży energii elektrycznej oraz pełnomocnictwa.

Jednocześnie informujemy, że OSD może odrzucić zgłoszenia umów sprzedaży zawierające błędne dane skutkiem czego może być konieczność zakupu energii przez Zamawiającego od tzw. sprzedawcy rezerwowego, o którym mowa w art. 5 ust. 2a pkt 1 lit b) ustawy Prawo energetyczne.

10. Czy Zamawiający udzieli Wykonawcy stosownego pełnomocnictwa do zgłoszenia w imieniu Zamawiającego zawartej umowy sprzedaży energii elektrycznej do OSD oraz wykonania czynności niezbędnych do przeprowadzenia procesu zmiany sprzedawcy u OSD wg wzoru stosowanego powszechnie przez Wykonawcę? W przypadku braku zgody na powyższe prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający ponosił będzie odpowiedzialność za treść przedstawionego wzoru pełnomocnictwa i za jego ewentualne zakwestionowanie przez OSD?

11. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podpisanie umów drogą korespondencyjną z wyłonionym w postępowaniu Wykonawcą?

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

Pytanie 1. Załącznik nr 3 – wzór umowy – § 3 ust. 2 o treści:

„Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia, na pisemny wniosek Zamawiającego po rozpatrzeniu i uznaniu jego zasadności, bonifikat za niedotrzymanie przez Wykonawcę standardów jakości obsługi Zamawiającego – zgodnie z zasadami określonymi w § 42 oraz § 43 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną (Dz. U. 2013 r., poz. 1200) lub w każdym później wydanym akcie prawnym dotyczącym jakościowych standardów obsługi” – Zamawiający pozostawia zapis § 3 ust. 2 bez zmian.

Pytanie 2. Załącznik nr 3 wzór umowy § 6 pkt 2 –

Zgodnie z § 5 ust. 2 umowy Zamawiający jest uprawniony do złożenia pisemnej reklamacji w przypadku wątpliwości co do prawidłowości wystawionej faktury.

Z powyższego zapisu wynika, że wątpliwości mogą dotyczyć nie tylko określenia ilości i ceny dostarczonej energii, ale również niewłaściwego wyliczenia podatku Vat, rozbieżności w określeniu wartości faktury liczbowo i słownie itp., które to uniemożliwiają zapłatę należności w terminie.

Zamawiający pozostawia zapis § 6 ust. 2 umowy bez zmiany.

Pytanie 3. Załącznik nr 3 - wzór umowy – § 7 ust. 2 proponowany zapis” *nie wcześniej niż po pozytywnie przeprowadzonej procedurze zmiany sprzedawcy i przyjęciu umowy do realizacji przez*

OSD” znajduje się w pkt. 1 tego paragrafu. - Zamawiający pozostawia zapis §7 ust. 2 umowy bez zmiany.

Pytanie 4. Załącznik nr 3 – wzór umowy – § 7 ust. 4 – **Zamawiający pozostawia ten zapis w § 7 ust. 4 bez zmian**, gdyż proponowany zapis znajduje się w pkt. 7 tego paragrafu.” Zamawiający poinformuje o zaprzestaniu dostarczania energii dla tego obiektu w terminie 30 dni przed jego likwidacją, a zaprzestanie sprzedaży energii elektrycznej nastąpi ze skutkiem na koniec miesiąca”

Pytanie 5. Proponowany zapis” „W przypadku gdy zmiana parametrów dystrybucyjnych wiązać się będzie z koniecznością ponoszenia dodatkowych opłat zgodnie z taryfą OSD Zamawiający zobowiązany będzie do ich uiszczenia.” **Znajduje się w Załączniku Nr 1 pkt 2 SIWZ**

Pytanie 6. Układ pomiarowo-rozliczeniowy w grupie taryfowej B jest dostosowany do zasady TPA. Proponowany zapis aby uwzględnić obowiązujące przepisy prawa energetycznego i aktów wykonawczych w zakresie prowadzenia rozliczeń na podstawie danych pomiarowo- rozliczeniowych przekazywanych wykonawcy przez OSD **znajduje się w § 5 pkt 5. Załącznika Nr 3 – umowa**

Pytanie 7.

- a) Zamawiający posiada umowę kompleksową dla Zadania 1 – ul. Cementowa 8. Procedura zmiany sprzedawcy będzie przeprowadzana będzie po raz pierwszy
Posiada dwie odrębne umowy dla Zadania 2. Ul. Lipowa 3: Umowę na sprzedaż energii elektrycznej oraz Umowę o świadczenie usług dystrybucji. Umowy te zostały zawarte przez Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych (Centrala w Warszawie) ul. Postępu 9, 02-676 Warszawa. Procedura zmiany sprzedawcy nie będzie przeprowadzana po raz pierwszy.
- b) Umowa o świadczenie usług dystrybucji dla Zadania 1, jest zawarta jest na czas nieokreślony.
- c) Tak, Zamawiający zawrze umowę o świadczenie usług dystrybucji dla Zadania 2.
- d) Zamawiający nie posiada zawartych umów/aneksów w ramach akcji promocyjnych lojalnościowych

Pytanie 8. Operatorem Systemu Dystrybucyjnego jest dla:

Zadania 1- UNIHUT S.A. ul. Jezierskiego 7, 30-969 Kraków,

Zadania 2 - Tauron Dystrybucja S.A ul. Jasnogórska 11, 31-358 Kraków

Pytanie 9. Zamawiający prześle niezbędne dane oraz dokumenty do przeprowadzenia procedury zmiany Wykonawcy w wersji elektronicznej w formacie pdf jako skany podpisanych dokumentów najpóźniej w dniu zawarcia umowy.

Pytanie 10. Zamawiający udzieli wylonionemu Wykonawcy stosownych pełnomocnictw wg wzoru stosowanego przez wybranego Wykonawcę oraz wszystkich niezbędnych informacji i dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia procedury zmiany Wykonawcy.

Pytanie 11. Zamawiający wyraża zgodę na podpisanie umowy drogą korespondencyjną z wylonionym w postępowaniu Wykonawcą.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

Zamawiający

Z-CA DYREKTORA ODDZIAŁU

dr inż. Paweł Rychniarczyk