

**Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie
Cementowa 8
31-983 Kraków**

Pismo: SS/8/2017/ochrona/3

Kraków dnia: 2017-09-22

Wszyscy Oferenci

**ODPOWIEDŹ
na zapytania w sprawie SIWZ**

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2017-09-21 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) w trybie **przetarg nieograniczony**, na:

Całodobowa ochrona fizyczna mienia wraz z monitoringiem obiektów znajdujących się w Krakowie przy ul. Cementowej 8 i Lipowej 3,

Treść wspomnianej prośby jest następująca :

W związku z prowadzonym postępowaniem przez Zamawiającego na usługi całodobowej ochrony fizycznej mienia wraz z monitoringiem obiektów znajdujących się w Krakowie przy ul. Cementowej 8 i Lipowej 3 firma zwraca się o wyjaśnienie SIWZ w załączniku nr 1 (SZCZEGÓLOWY OPIS TEMATU ZAMÓWIENIA) jak również uzupełnienie.

1. Wykonawcy w cenę usługi muszą wliczyć - w obiekcie przy ul. Cementowej 8. montaż 9 szt. kolorowych kamer przemysłowych, o podstawowych parametrach:

- Wysoką szczegółowość generowanego obrazu
- Bezproblemowa identyfikacja uchwyconej sytuacji
- Możliwość regulacji zbliżenia i kąta obserwacji
- Skuteczna pracę w każdych warunkach oświetlenia
- Odporność na wpływ czynników pogodowych umożliwiającą prowadzenie obserwacji w warunkach nawet całkowitego braku oświetlenia z komputerem, monitorem i 30 dniowym zapisem w rejestratorze obrazu. (istnieje okablowanie do 7 kamer)

PYTANIE:

- Proszę o szczegółowe określenie parametrów systemu CCTV:
- Jaka rozdzielczość mają posiadać zastosowane kamery,
- Jaki kąt widzenia mają posiadać kamery
- Czy zastosowane kamery mają charakteryzować się regulowanym obiektywem czy stałym kontem,
- Czy obiektywy mają być manualne czy funkcja moto zoom
- Czy teren który podlega monitorowaniu jest oświetlony
- Jaki obszar mają monitorować kamery - odległość
- Dodatkowo w celu właściwego oszacowania ilości okablowania jakie jest potrzebne do podpięcia kamer udostępnienie planu obiektu bądź szkicu z naniesionymi miejscami w których mają znaleźć się kamery.
- Jaki jest zastosowany rodzaj przewodu kamery obecnie jest na obiekcie pod który mają być wpięte nowe kamery
- Czy w miejscu montażu kamer jest poprowadzone zasilanie
- Czy zamontowany system kamer po zakończeniu umowy staje się własnością zamawiającego
- Proszę o doprecyzowanie wskazanego zapisu: "obserwacji w warunkach nawet całkowitego braku oświetlenia z komputerem, monitorem i 30 dniowym zapisem w rejestratorze obrazu" zestaw niezbędny do monitorowania kamer składa się z rejestrowa oraz monitora w związku z czym proszę o doprecyzowanie jaką funkcję pełni wspomniany komputer

2. Codzienne sprzątanie terenu wejścia na portiernie, zamiatanie, odgarnianie śniegu. usuwanie lodu z ciągów komunikacyjnych. - pkt. 1. ppkt. 15 - ul. Cementowa 8

PYTANIE:

- jaka jest ilość m2 polegająca sprzątanie terenu wejścia na portiernię, zamiatanie, odgarnianie śniegu, usuwanie lodu z ciągów komunikacyjnych

3. Bieżące utrzymanie czystości w pomieszczeniu portierni - pkt. 1. ppkt. 15 - ul. Cementowa 8

PYTANIE:

- proszę o podanie ilości m2 które podleganiu utrzymaniu czystości w portierni

4. Przeprowadzić kontrole bagażu osobistego pracownika lub interesanta, jeżeli bagaż budzi jego zastrzeżenia. - pkv. III, ppkt. 1 - ul. Cementowa 8

PYTANIE:

- Proszę o informacje czy pracownicy ochrony realizujący bezpośrednio przedmiot zamówienia mają posiadać w pis na liście kwalifikowanych pracowników ochrony
5. Wykonawcy w cenę usługi muszą wliczyć - w obiekcie przy ul. Lipowej 3. montaż 9 szt. kolorowych kamer przemysłowych o podstawowych parametrach:
- Wysoka szczegółowość generowanego obrazu
 - Bezproblemowa identyfikacja uchwyconej sytuacji
 - Możliwość regulacji zbliżenia i kąta obserwacji
 - Skuteczna praca w każdych warunkach oświetlenia
 - Odporność na wpływ czynników pogodowych umożliwiające prowadzenie obserwacji w warunkach nawet całkowitego braku oświetlenia z komputerem, monitorem i 30 dniowym zapisem w rejestratorze obrazu, w tym wewnątrz pomieszczenia -2 szt. kolorowych kamer przemysłowych .

PYTANIE:

- Proszę o szczegółowe określenie parametrów systemu CCTV:
 - Jaka rozdzielczość mają posiadać zastosowane kamery,
 - Jaki kąt widzenia mają posiadać kamery
 - Czy zastosowane kamery mają charakteryzować się regulowanym obiektywem czy stałym kontem,
 - Czy obiektywy mają być manualne czy funkcja moto zoom
 - Czy teren który podlega monitorowaniu jest oświetlony
 - Jaki obszar mają monitorować kamery - odległość
 - Dodatkowo w celu właściwego oszacowania ilości okablowania jakie jest potrzebne do podpięcia kamer udostępnienie planu obiektu bądź szkicu z naniesionymi miejscami w których mają znaleźć się kamery.
 - Jaki jest zastosowany rodzaj przewodu kamery obecnie jest na obiekcie pod który mają być wpięte nowe kamery
 - Czy w miejscu montażu kamer jest poprowadzone zasilanie
 - Czy zamontowany system kamer po zakończeniu umowy staje się własnością zamawiającego
 - Proszę o doprecyzowanie wskazanego zapisu: "obserwacji w warunkach nawet całkowitego braku oświetlenia z komputerem, monitorem i 30 dniowym zapisem w rejestratorze obrazu"
-

zestaw niezbędny do monitorowania kamer składa się z rejestrowa oraz monitora w związku z czym proszę o doprecyzowanie jaką funkcję pełni wspomniany komputer

- Proszę o informację czy kamery wewnętrzne w ilości 2 sztuk wchodzi w zadeklarowaną ilość kamer tj. 9

6. Codzienne sprzątanie chodników (zamiatanie, odgarnianie śniegu, usuwanie lodu w okresie zimowym) wzdłuż posesji od strony Lipowej w dni wolne od pracy, a w dni robocze w trakcie trwania II i 111 zmiany 1. - 200m² - pkt. I. ppkt. 10 - ul. Lipowa 3

PYTANIE:

- Proszę o informację czy zamawiający zapewnia sprzęt oraz materiały niezbędne do prowadzenia wskazanych działań

7. Przeprowadzić kontrole bagażu osobistego pracownika lub interesanta, jeżeli bagaż budzi jego zastrzeżenia - pkt. II. ppkt. 1 - ul. Lipowa 3

PYTANIE:

- Proszę o informacje czy pracownicy ochrony realizujący bezpośrednio przedmiot zamówienia mają posiadać wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

Odpowiedź:

Pytanie Ad. 1

Parametry sytemu CCTV : rozdzielczość, kąt widzenia, obiektyw kamer musi być tak dostosowany aby można było obserwować zarówno w dzień jak i w nocy obszar monitorowania danej kamery, teren monitorowany jest w granicach 60 m od zainstalowanej kamery. Kamera ustawiona przy bramie wjazdowej musi pozwolić na odczytanie numeru rejestracyjnego wjeżdżającego i wyjeżdżającego samochodu .

Teren jest oświetlony na stałe, lub z czujkami ruchu.

Kamery dodatkowe(2 szt) są tylko przy ul. Cementowej 8 na nowo wybudowanym parkingu. Plan parkingu w załączeniu.

Istniejące okablowanie jest UPT, lokalne zasilanie, wewnątrz budynków.

System kamer wraz z rejestratorem z 30 dniowym zapisem oraz komputer z zainstalowanym oprogramowaniem typu CLIENT po zakończeniu umowy jest własnością Wykonawcy.

Pytanie Ad.2.

Odpowiedź - około 12 m²

Pytanie Ad. 3.

Odpowiedź – około 12m²

Pytanie Ad.4

Zamawiający nie wymaga aby pracownicy zatrudnieni przy realizacji umowy posiadali uprawnienia do kontroli osób czy bagażu, i byli wpisani na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej z wyjątkiem osoby bezpośrednio nadzorującej pracę pracowników ochrony.

Natomiast Zamawiający wymaga, aby wszyscy pracownicy zatrudnieni przy realizacji umowy posiadali orzeczenie lekarskie medycyny pracy, z którego wynika brak przeciwwskazań do pracy na stanowisku pracownika ochrony.

Chodzi głównie o bagaże , gdzie istnieje podejrzenie nieuprawnionego wynoszenia jakiegos sprzętu czy urządzenia. Każda osoba wynosząca jakiś sprzęt powinna okazać stosowaną przepustkę lub inny dokument „WZ” pozwalający na jego wyniesienie. Pracownik ochrony powinien poprosić taką osobę o okazanie pozwolenia na wyniesienie sprzętu i ew. poprosić o okazanie "bagażu" czy to co jest wynoszone jest zgodne z udzielonym pozwoleniem. W przypadku stwierdzenia czy podejrzenia popełnienia przestępstwa podejrzani powinni zostać przekazani Policji.

Pytanie Ad. 5

Parametry sytemu CCTV : rozdzielczość, kąt widzenia, obiektyw kamer musi być tak dostosowany aby można było obserwować zarówno w dzień jak i w nocy obszar monitorowania danej kamery, teren monitorowany jest w granicach 60 m od zainstalowanej kamery. Kamera ustawiona przy bramie wjazdowej musi pozwolić na odczytanie numeru rejestracyjnego wjeżdżającego i wyjeżdżającego samochodu .

Teren jest oświetlony na stałe, lub z czujkami ruchu.

Na ul. Lipowej nie ma żadnych dodatkowych kamer

Istniejące okablowanie jest UPT, lokalne zasilanie, wewnątrz budynków.

System kamer wraz z rejestratorem z 30 dniowym zapisem oraz komputer z zainstalowanym oprogramowaniem typu CLIENT po zakończeniu umowy jest własnością Wykonawcy

Kamery wewnętrzne w ilości 2 szt. wchodzą w skład 9 kamer.

Pytanie Ad.6.

Odpowiedź

NIE – zgodnie z zapisem w Szczegółowym opisie zamówienie (Załącznik Nr1) Pkt I ppkt 17”

„Sprzęt oraz materiały niezbędne do wykonania wyżej wymienionych zadań zabezpiecza Wykonawca”

Pytanie Ad.7.

Odpowiedź

Zamawiający nie wymaga aby pracownicy zatrudnieni przy realizacji umowy posiadali uprawnienia do kontroli osób czy bagażu, i byli wpisani na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej z wyjątkiem osoby bezpośrednio nadzorującej pracę pracowników ochrony, natomiast Zamawiający wymaga, aby wszyscy pracownicy zatrudnieni przy realizacji umowy posiadali orzeczenie lekarskie medycyny pracy, z którego wynika brak przeciwwskazań do pracy na stanowisku pracownika ochrony.

Chodzi głównie o bagaże , gdzie istnieje podejrzenie nieuprawnionego wynoszenia jakiegos sprzętu czy urządzenia. Każda osoba wynosząca jakiś sprzęt powinna okazać stosowaną przepustkę lub inny dokument „WZ” pozwalający na jego wyniesienie. Pracownik ochrony powinien poprosić taką osobę o okazanie pozwolenia na wyniesienie sprzętu i ew. poprosić o okazanie "bagażu" czy to co jest wynoszone jest zgodne z udzielonym pozwoleniem. W przypadku stwierdzenia czy podejrzenia popełnienia przestępstwa podejrzani powinni zostać przekazani Policji.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

Zamawiający

DYREKTOR ODDZIAŁU
dr inż. Paweł Piększtarczyk

**Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie
Cementowa 8
31-983 Kraków**

Pismo: SS/8/2017/ochrona/4

Kraków dnia: 2017-09-25

**Uczestnicy postępowania o udzielenie
Zamówienia publicznego
Zapytanie 2**

**ODPOWIEDŹ
na zapytania w sprawie SIWZ**

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2017-09-22 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) w trybie **przetarg nieograniczony**, na:

Całodobowa ochrona fizyczna mienia wraz z monitoringiem obiektów znajdujących się w Krakowie przy ul. Cementowej 8 i Lipowej 3,

Treść wspomnianej prośby jest następująca :

1. Czy przedmiot zamówienia obejmuje pojazdy grupy interwencyjnej?
Odp. NIE
 2. Czy systemy alarmowe zainstalowane u Zamawiającego (SSWiN) mają być podłączone do Centrum Monitorowania Wykonawcy?
Odp. NIE
 3. Czy w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie tj. Konsorcjum, wszyscy uczestnicy Konsorcjum muszą posiadać status zakładu pracy chronionej, czy wystarczy , jeśli jeden z uczestnik Konsorcjum posiada status zakładu pracy chronionej?
Odpowiedź. W przypadku konsorcjum ubiegającego się o udzielenie zamówienia wymaganie dotyczące statusu zakładu pracy chronionej dotyczy wszystkich członków konsorcjum zgodnie z zapisem SIWZ który mówi, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz inni wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych, a w szczególności:
osób niepełnosprawnych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. poz.721, z późn. zm.).
-

4. Czy usługa fizyczna wynosi 40 110godzin? Prosimy o podanie ilości godzin ochrony(w SIWZ podane jest 40110godzin w okresie 24 miesięcy, w formularzu oferty w tabel ce w okresie 12 miesięcy)

Odp. Usługa ochrony wynosi 24 miesiące, nowy załącznik Nr7 w załączeniu

5. Czy sprzęt zabezpieczenia technicznego, opisany w załączniku Nr 1, który ma być zainstalowany w obiektach Zamawiającego pozostaje własnością Wykonawcy czy przechodzi na własność Zamawiającego.

Odp. Sprzęt jest własnością Wykonawcy przez cały czas trwania usługi, który jest przez niego utrzymywany w sprawności a po zakończeniu usługi Wykonawca go demontuje i zabiera.

6. Jakiego typu okablowanie : skrętka czy koncentryk, opisane w temacie zamówienia (Załącznik Nr 1)

Odp. Istniejące okablowanie jest UPT, lokalne zasilanie, wewnątrz budynków.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

Zamawiający

DYREKTOR ODDZIAŁU
dr inż. Paweł Piłsudarczyk

**Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie
Cementowa 8
31-983 Kraków**

Pismo: SS/8/2017/ochrona/6

Kraków dnia: 2017-09-25

**Uczestnicy postępowania o udzielenie
Zamówienia publicznego
Zapytanie 3**

**ODPOWIEDŹ
na zapytania w sprawie SIWZ**

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2017-09-25 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) w trybie **przetarg nieograniczony**, na:

Całodobowa ochrona fizyczna mienia wraz z monitoringiem obiektów znajdujących się w Krakowie przy ul. Cementowej 8 i Lipowej 3,

Treść wspomnianej prośby jest następująca :

Przyznają Państwo 40 pkt za status zakładu pracy chronionej. W myśl obecnych przepisów aby wystawiać zaświadczenie o odpisie pfron nie trzeba być zakładem pracy chronionej.

Czy skoro jesteśmy zwykłym zakładem ale posiadamy odpis pfron zostaną nam przyznane punkty w ilości 40? Jeśli tak to jak należy w ofercie udokumentować ten fakt.?

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

Zgodnie z zapisem w Ogłoszeniu o zamówieniu na usługi społeczne i inne szczególne usługi prowadzonym zgodnie z art. 138 o Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. 2015.2164 j.t. ze zm.) pkt 5 ppkt 5.1 d, o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz inni wykonawcy, zgodnie z Art. 22 ust. 2 PZP, których działalność, lub działalność ich

wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych, Zamawiający uzna informacje miesięczną o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych przesyłaną przez Wykonawcę do PEFRON. Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

Zamawiający


DYREKTOR ODDZIAŁU
dr inż. Paweł Pichciarczyk

**Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie
Cementowa 8
31-983 Kraków**

Pismo: SS/8/2017/ochrona/5

Kraków dnia: 2017-09-25

**Uczestnicy postępowania o udzielenie
Zamówienia publicznego
Zapytanie 4**

**ODPOWIEDŹ
na zapytania w sprawie SIWZ**

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2017-09-25 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) w trybie **przetarg nieograniczony**, na:

Całodobowa ochrona fizyczna mienia wraz z monitoringiem obiektów znajdujących się w Krakowie przy ul. Cementowej 8 i Lipowej 3,

Treść wspomnianej prośby jest następująca :

Witam, w złączeniu pytanie dot. postępowania.

Zamawiający w pkt 15.1.B SIWZ wprowadza jako kryterium oceny ofert „Status zakładu pracy chronionej”, wskazując iż podmiot posiadający status zakładu pracy chronionej otrzyma 40 pkt (z łącznej liczby 100 pkt).

Korzyści, które otrzymuje przedsiębiorca posiadający status zakładu pracy chronionej określają art. 31 i 32 ustawy z dnia 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej i zatrudniania osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r, poz, 2046 ze zm.)

Przepis art. 31 ww. ustawy zwalnia pracodawcę prowadzącego zakład pracy chronionej w stosunku do tego zakładu z niektórych tylko podatków (zwolnienie nie dotyczy najważniejszych podatków - dochodowych VAT, akcyzy, cla, od gier, od środków transportowych) i opłat, ale tylko jeśli spełnia warunki z art. 28 ust. 1 pkt lit b, jeżeli wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych u tego pracodawcy wynosi co najmniej 30% niewidomych lub psychicznie chorych albo upośledzonych umysłowo zaliczonych do znacznego albo umiarkowanego stopnia niepełnosprawności. Z uwagi na wymagania zawodowe pracowników ochrony tacy niepełnosprawni nie mogą być zatrudnieni do wykonywania zadań ochronnych.

Pozostałe korzyści - wymienione w art. 32 ww. ustawy - dofinansowanie 50% kwoty kredytów na cele związane z rehabilitacją zawodową oraz zwrot kosztów budowy lub przebudowy związanej z modernizacją obiektów i pomieszczeń zakładu, transportowych i administracyjnych nie mają wpływu albo mają marginalny wpływ na koszty zamówienia w przypadku usług ochrony.

Warunek powyższy powoduje zatem brak ekonomicznych korzyści z utrzymywania statusu zakładu pracy chronione (co uzasadniałoby ponoszenia kosztów wynikających z tego tytułu) w przypadku przedsiębiorców z branży ochroniarskiej, w związku z tym taki status posiada znikomy odsetek firm ochroniarskich. Tym bardziej, że każdemu pracodawcy zatrudniającemu osoby niepełnosprawne (niezależnie od posiadania statusu zakładach pracy chronionej) z tego tytułu przysługuje ze środków PFRON miesięczne dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego (ujęty w ewidencji zatrudnionych osób niepełnosprawnych (art. 26a ust.1 ww. ustawy)

Przy tak określonym kryterium oceny ofert w sytuacji braku statusu zakładu pracy chronionej - zrównoważenie kryterium „Status zakładu pracy chronionej” przez kryterium ceny nie jest możliwe bez zaoferowania ceny rażąco niskiej, gdyż konieczne byłoby zaoferowanie ceny o średnio 40% niższej od oferty podmiotu posiadającego taki status, co jest niemożliwe gdyż podmiot ten również otrzymuje finansowanie z PFRON w związku z zatrudnieniem pracowników niepełnosprawnych.

Należy przy tym podkreślić, że cena ofertowa o 30% niższa od ustalonej przed wszczęciem postępowania wartości zamówienia (powiększonej o należny podatek VAT) lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert jest traktowana jako potencjalnie rażąco niska i musi być obowiązkowo kontrolowana przez zamawiającego (art. 90 ust. 1a Prawa zamówień publicznych)

Wszystko to skutkuje faktycznym brakiem realnej możliwości uzyskania zamówienia przez podmioty nieposiadające statusu zakładu pracy chronionej, co jest w istocie ograniczeniem konkurencji i stanowić może naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych. Należy dodać iż statusu tego nie posiada zdecydowana większość firm branży ochrony, a firmy te zatrudniają zdecydowaną większość pracowników niepełnosprawnych pracujących w ochronie, w związku z czym klóci się to z ideą uwzględnienia aspektów społecznych do oceny ofert.

Biorąc powyższe pod uwagę powyższym zwracamy się z propozycją zmiany powyższego kryterium na inne np. w zakresie doświadczenia (ilość usług z zatrudnieniem osób niepełnosprawnych) czy wysokość wpłat na PFRON).

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) odnosi się bezpośrednio do kwestii społecznych w następujących artykułach:

Art. 22 ust. 2 umożliwia zamawiającemu zastrzeżenie w ogłoszeniu o zamówieniu, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz inni wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych, w szczególności:

1. osób niepełnosprawnych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. poz. 721, z późn. zm.)
2. bezrobotnych w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 645, 691 i 868);
3. osób pozbawionych wolności lub zwalnianych z zakładów karnych, o których mowa w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. poz. 557, z późn. zm.), mających trudności w integracji ze środowiskiem;

4. osób z zaburzeniami psychicznymi w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2016 r. poz. 546);
5. osób bezdomnych w rozumieniu ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163, z późn. zm.)
6. osób, które uzyskały w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, o których mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 680, z 2013 r. poz. 1650, z 2014 r. poz. 1004, z 2015 r. poz. 1607 oraz z 2016 r. poz. 783);
7. osób do 30. roku życia oraz po ukończeniu 50. roku życia, posiadających status osoby poszukującej pracy, bez zatrudnienia;
8. osób będących członkami mniejszości znajdującej się w niekorzystnej sytuacji, w szczególności będących członkami mniejszości narodowych i etnicznych w rozumieniu ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 573 oraz z 2016 r. poz. 749).

Zgodnie z art. 22 ust. 2a ustawy, który jest przepisem komplementarnym w stosunku do przepisu art. 22 ust. 2 ustawy zamawiający określa minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w ust. 2, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki, o których mowa w ust. 2.


Zamawiający zobowiązany jest w tym zakresie jedynie do uwzględnienia norm zawartych w art. 138o ust. 2-4 znowelizowanej ustawy Pzp, które to przepisy nie przewidują odesłania do stosowania przepisów działu VI ustawy Pzp, tak jak to jest w przypadku zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi o wartościach przekraczających kwoty, o których mowa w art. 138g ustawy Pzp. Uwzględniając powyższe, uznać należy, że wykonawcy uczestniczącemu w takim postępowaniu nie przysługuje odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej. W przypadku postępowań prowadzonych w oparciu o art. 138o ustawy Pzp zamawiającego nie wiążą przepisy ustawy Pzp, z wyjątkiem reguł wskazanych w ust. 2-4 powyższego artykułu, a co za tym idzie zasadnym wydaje się twierdzenie, że wykonawca nie ma możliwości skorzystania ze środków odwoławczych przewidzianych w dziale VI ustawy Pzp.

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 pkt 4 zmienia nazwę kryterium „**Status zakładu pracy chronionej**” na: „**Aspekt społeczny**” tj. zatrudnianie na umowę o pracę osób niepełnosprawnych. Zmiana ta została opublikowana na stronie BIP **Informacja o zmianie treści Ogłoszenia o zamówieniu na usługi społeczne i inne szczególne usługi.**

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

Zamawiający


DYREKTOR ODDZIAŁU
dr inż. Paweł P. Wiąrczyk



Studzienka z regulatorem

1/547
Ba
208.30

Formularz Oferty

Zamawiający: Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie, 31-983 Kraków, ul. Cementowa 8

NAZWA WYKONAWCY:.....

FORMA PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI (KRS/CEiDG):.....

ADRES:.....

POWIAT:.....WOJEWÓDZTWO

TEL./FAX/ E-MAIL.....

NIP..... REGON:.....

W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu publicznym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Całodobowa ochrona fizyczna mienia wraz z monitoringiem obiektów znajdujących się w Krakowie przy ul. Cementowej 8 i Lipowej 3” przedkładam/y niniejszą ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla tego postępowania.

Oferuje/my wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w SIWZ, zgodnie z warunkami w SIWZ za cenę:

Miejsce wykonywanej usługi (zadanie _x)	Szacunkowa ilość godzin ochrony w okresie 24 m-cy	Cena jednostkowa netto w zł za 1 godzinę ochrony (Cx)	Wartość netto w zł kol(2)xkol(3)	Stawka podatku VAT (%)	Wartość podatku VAT w zł kol(4)xkol(5)	Wartość brutto w zł kol(4)+kol(6)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Kraków ul. Cementowa (zadanie 1) (C ₁)	17 520					
Kraków ul. Lipowa 3 (zadanie 2) (C ₂)	22 590					
Oferowana wartość netto (suma pozycji w kol. 4)						
Wartość podatku VAT (suma pozycji w kol. 6)						
Oferowana wartość brutto (suma pozycji w kol. 7)						

Słownie:..... zł
brutto.

Jednocześnie oświadczamy, że:

1. **Wyrażamy zgodę na okres płatności wystawionych przez siebie faktur - 14 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego.**
2. Cena oferty pokrywa wszystko, co jest konieczne dla właściwego wykonania przedmiotu zamówienia
3. Termin realizacji zamówienia: 24 miesięcy od dnia 01.12.2017r. do dnia 30.11.2019r.
4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, w tym również ze wzorem umowy i nie wnosimy do niej zastrzeżeń a warunki zostały przez nas zaakceptowane oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
5. Oświadczamy, że oferta została sporządzona na podstawie: SIWZ
6. Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.
7. Oświadczamy, iż upoważnionymi do reprezentowania naszej firmy są następujące osoby:

Imię i Nazwisko

.....

.....

Upoważnienie dla powyżej wskazanych osób wynika z następującego(ych) dokumentu(ów)..... który(e) dołączamy do oferty.

6. Oferta zawiera kolejno ponumerowanych stron.

Miejscowość,, dnia

.....
podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w
imieniu wykonawcy