

BUDYNEK A. RZUT. SKALA 1:50

Uwaga: Ostateczne uzgodnienie termoizolacji glifów okiennych nastąpi w trybie NA po wykonaniu odkrywek



widok z góry, skala 1:25

widok z przodu, skala 1:25

widok mocowania do ściany, skala 1:25



detal mocowania, skala 1:5

DETAL ZADASZENIA NAD WEJŚCIEM DO GALERII. SKALA 1:25



DETAL ZABUDOWY OTWORU Z2 - WITRYNA GALERII. SKALA 1:25

Uwaga: Ocieplenie ścian budynku A:
Etap I: Demontaż ocieplenia w części sklepowej elewacji wokół projektowanej witryny. Badanie stanu technicznego istniejącej izolacji termicznej pozostałej części elewacji.
Etap II: Część sklepowa: wykonanie otworu witryny i wykonanie izolacji termicznej - styropian 10cm
Pozostała część elewacji:
opcja 1) styropian 5cm - naprawa istniejącej izolacji
opcja 2) styropian 5+5cm - docieplenie
Wybór opcji uzależniony jest od wyniku badania stanu technicznego istniejącej izolacji.

OBIEKT	INSTYTUT CERAMIKI I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH W WARSZAWIE ODDZIAŁ SZKŁA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH W KRAKOWIE	DATA	04.2015
ADRES	KRAKÓW, UL. LIPOWA 3	BRANŻA	ARCH.
TEMAT OPRACOWANIA	PRZEBUDOWA I TERMOMODERNIZACJA ELEWACJI	FAZA	PB
TEMAT RYSUNKU	BUDYNEK A - RZUT, DETAL ZADASZENIA, DETAL ZABUDOWY OTWORU Z2	SKALA	1:50 1:25

PRACOWNIA ARCHITEKTURY "APPA" MARTA CIERNIAK

AUTOR	WERYFIKATOR	NR RYSUNKU
mgr inż. arch. M. Cierniak nr upr. BPP. Upr. 173 / 84	mgr inż. E. Drużyńska nr upr. UAN - Upr. 298 / 85	A/8