

SZCZEGÓŁOWY OPIS TEMATU ZAMÓWIENIA

prowadzonego w trybie „przetarg nieograniczony” na „Modernizację zespołu pomieszczeń laboratoryjnych Zakładu Betonów, Zapraw i Kruszyw przy ul. Cementowej 8”

Zadanie nr	Nazwa zadania	Opis zadania
1	Przebudowa oraz remont pomieszczeń laboratoryjnych wraz z instalacjami wewnętrznymi: elektryczną, wod-kan, c.o., sprężonego powietrza, wentylacji mechanicznej i klimatyzacji .	<p>"Remont pomieszczeń laboratoryjnych wraz z instalacjami wewnętrznymi: elektryczną, wod-kan, c.o., sprężonego powietrza, wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w budynku Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych na działce nr 1/5, obr. 20 Nowa Huta, przy ulicy Cementowej 8 w Krakowie."</p> <p>Przedmiotem inwestycji jest modernizacja zespołu pomieszczeń laboratoryjnych zlokalizowanych na II piętrze w budynku hali technologicznej Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych, Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie przy ul. Cementowej 8 , na działce nr 1/5 obręb 20, jedn. ew. Nowa Huta. Celem planowanej inwestycji jest doprowadzenie do stanu zgodnego z przepisami techniczno - budowlanymi a w szczególności z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy pomieszczeń, w których odbywają się badania w ramach działania Zakładu Betonów, Zapraw i Kruszyw.</p> <p>Zakres robót budowlanych obejmuje dostosowanie istniejącej konstrukcji budynku do wymagań wynikających z rozwiązań instalacji wentylacji mechanicznej oraz roboty wykończeniowo - naprawcze. Zakres niniejszego opracowania obejmuje projekty :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Architektura2. Inwentaryzacja3. Konstrukcja4. Elektryka5. Instalacja CO6. Wentylacji mechanicznej

		<p>7. Instalacja sprężonego powietrza</p> <p>8. AKPiA i BMS</p>
2	Dostawa i montaż aparatury i mebli laboratoryjnych dla laboratorium Zakładu Betonów, Zapraw i Kruszyw	<p>Dostawa montaż i uruchomienie aparatury laboratoryjnej oraz wyposażenia laboratorium wg załączników 1,2,3 oraz opisu technicznego i przedmiaru.</p> <p>Przedmiotem zamówienia jest "Dostawa wraz z montażem mebli oraz aparatury laboratoryjnej do Zakładu Betonów, Zapraw i Kruszyw w miejscach wskazanych przez Zamawiającego.</p> <p>Wyposażenie meblowe zgodne z załącznikiem:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 2. Specyfikacja wyposażenia laboratoryjnego 3. Aparatura laboratoryjna <p>Przed przystąpieniem do realizacji zadania wyłoniony w trybie postępowania publicznego Wykonawca, jest zobowiązany uzgodnić z użytkownikami poszczególnych pomieszczeń laboratoryjnych:</p> <ul style="list-style-type: none"> • rozmieszczenie punktów poboru mediów w dygestorium wg ilości ogólnej przypadającej na dygestorium ze specyfikacji • ilości prawych i lewych modułów szafkowych z drzwiami skrzydłowymi. • Ilość i rozmieszczenie pionowych przegród w regałach magazynowych <p>W zakresie obowiązków Wykonawcy jest także:</p> <ul style="list-style-type: none"> • umiejscowienie i połączenie punktów zasilania linii instalacyjnych mediów w pomieszczeniu z punktami poboru mediów w laboratoryjnych stanowiskach roboczych oraz dygestoriach. Połączenie to winno być dopasowane do rodzaju linii instalacyjnej i być wykonane zgodnie ze sztuką inżynierską w tym zakresie oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami. • wykonawca przed przystąpieniem do realizacji zadania w pomieszczeniach, w których będzie wykonywany Przedmiot Zamówienia, dokona niezbędnych pomiarów

W celu potwierdzenia spełnienia wymagań SIWZ przez oferowane wyroby do oferty należy dołączyć katalogi i foldery oferowanych mebli i dygestoriów wraz z opisami poszczególnych wyrobów, ich rysunkami i/lub fotografiami.

Meble laboratoryjne muszą być oryginalne, fabrycznie nowe, należytej jakości, wolne od jakichkolwiek wad fizycznych, wad prawnych i roszczeń osób trzecich.

Meble muszą spełniać wymagane prawem normy, posiadać atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności, świadectwa, DTR bądź inne równoważne dokumenty obowiązujące zgodnie z prawem i wymogami Zamawiającego opisanymi w załączniku nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Wskazane wyżej dokumenty należy załączyć do oferty.

Montaż wyposażenia ma polegać na ustawieniu, umocowaniu, wypoziomowaniu poszczególnych elementów oraz, tam gdzie to jest konieczne, podłączeniu ich do instalacji wodno – kanalizacyjnej, gazowej, wyciągowej i elektrycznej.

Podane w specyfikacji wymiary mebli należy traktować jako orientacyjne, dane te nie mogą służyć jako podstawa do ich wykonania .

Wykonawcy przed złożeniem ofert mają możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej pomieszczeń, w których mają być usytuowane meble w godzinach pracy Instytutu tj. 8.00 – 14.00 w dni robocze.

Oferenci mają możliwość dokonania własnych pomiarów oraz zapoznania się z przebiegiem instalacji elektrycznej, wodno–kanalizacyjnej itp.

Kraków dnia 2018-10-02