

PYTANIA I ODPOWIEDZI ENER-V/2014

1. *Rozdział II SIWZ - Uprzejmie informujemy, że parametry techniczne dostarczanej energii elektrycznej zapewnił będzie Operator Systemu Dystrybucyjnego na podstawie zawartej Umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych. Z uwagi na powyższe Wykonawca zwraca się z prośbą o usunięcie przedmiotowego zapisu.*

Odp. Zamawiający wykreśla z rozdziału II SIWZ zapis: „Energia elektryczna powinna spełniać parametry techniczne zgodnie z zapisami ustawy Prawo energetyczne oraz rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy i Polskimi normami” z uwagi na to, że parametry techniczne dostarczanej energii elektrycznej zapewnił będzie OSD na podstawie zawartej umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych.

2. *Rozdział X pkt. 2 lit. c) - Wykonawca zwraca się z prośbą o określenie OSD, do którego sieci przyłączone są PPE Zamawiającego.*

Odp. Operatorzy systemu Dystrybucyjnego poszczególnych Oddziałach Instytutu:

Lp.	Oddział ICiMB	Sprzedawca Energii Elektrycznej	Operator Systemu Dystrybucyjnego
1.	ICiMB Centrala 02-676 Warszawa, ul. Postępu 9	PGE Obrót S.A.	RWE Stoen Operator Sp. z o.o.
2.	Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych 30-307 Kraków, ul. Lipowa 3	PGE Obrót S.A.	Tauron Dystrybucja S.A.
3.	Oddział Materiałów Ogniotrwałych 44-100 Gliwice ul. Toszecka 99	PGE Obrót S.A.	Tauron Dystrybucja S.A.
4.	Centrum Badań Betonów CEBET 03-042 Warszawa ul. Kupiecka 4	PGE Obrót S.A.	RWE Stoen Operator Sp. z o.o.
5.	Oddział Inżynierii Procesowej Materiałów Budowlanych 45-641 Opole ul. Oświęcimska 21	PGE Obrót S.A.	Tauron Dystrybucja S.A.

3. *Rozdział XX pkt. 6 lit. f) - Uprzejmie informujemy, że Sprzedawca otrzymuje od Dystrybutora dane pomiarowe w formie zużycia z danego okresu rozliczeniowego. W związku z powyższym nie ma możliwości pozyskania wskazań z układu pomiarowego na dany dzień. Z uwagi na powyższe Wykonawca zwraca się z prośbą o usunięcie przedmiotowego zapisu.*

Odp. Zamawiający wykreśla z rozdziału XX pkt. 6 lit. f) SIWZ zapis: „Stan licznika na dzień zmiany sprzedawcy Operator Systemu Dystrybucyjnego przekazuje dotychczasowemu oraz nowemu sprzedawcy - na tej podstawie dokonywane jest rozliczenie końcowe z dotychczasowym Sprzedawcą przez Zamawiającego”.

4. *Załącznik nr 6 do SIWZ – projekt umowy - § 3 ust. 2 - Informujemy, że przedmiotowe Rozporządzenie zostało zmienione i jest nieaktualne a także paragraf odnoszący się do standardów jakości obsługi. Obowiązującym jest Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 11 sierpnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną (Dz. U. 2013 poz. 1200). Z uwagi na powyższe przedmiotowy zapis powinien zostać zmodyfikowany. Zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisu do treści: „W przypadku niedotrzymania standardów jakościowych obsługi dotyczącej sprzedaży energii dla Zamawiającego na jego pisemny wniosek przysługuje mu prawo do bonifikaty – zgodnie z zasadami określonymi w § 42 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią*

elektryczną (Dz. U. 2013 poz. 1200) lub w każdym później wydanym akcie prawnym dotyczącym jakościowych standardów obsługi.”

Odp. Zapis w załączniku nr 6 do SIWZ – wzór umowy - § 3 ust. 2 „W przypadku niedotrzymania jakościowych standardów obsługi Zamawiającemu na jego pisemny wniosek przysługuje prawo bonifikaty lub upustu według stawek określonych w § 40 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną (Dz. U. z 2011 r. Nr 189 poz. 1126 z późn. zm.) lub w każdym później wydanym akcie prawnym określającym te stawki” zostaje zastąpiony zapisem „W przypadku niedotrzymania standardów jakościowych obsługi dotyczącej sprzedaży energii dla Zamawiającego na jego pisemny wniosek przysługuje mu prawo do bonifikaty – zgodnie z zasadami określonymi w § 42 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną (Dz. U. 2013 poz. 1200) lub w każdym później wydanym akcie prawnym dotyczącym jakościowych standardów obsługi.”

5. *Załącznik nr 6 do SIWZ – projekt umowy - § 4 ust. 6. - Zamawiający wprowadził zapisy dotyczące odpowiedzialności Wykonawcy za przeprowadzenie procesu zmiany sprzedawcy. Informujemy, iż sprzedawca nie może ponosić odpowiedzialności za ewentualną negatywną weryfikację zgłoszeń umowy przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego. Odpowiedzialność za prawidłowość przekazanych danych dotyczących poszczególnych punktów poboru energii leży po stronie Zamawiającego. Z uwagi na powyższe zwracamy się z prośbą o usunięcie w/w zapisu lub o wprowadzenie sformułowania o treści: „(...) Zamawiający ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowość danych dotyczących poszczególnych PPE przekazanych do Wykonawcy w celu przeprowadzenia w imieniu i na rzecz Zamawiającego procesu zmiany sprzedawcy u OSD.”*

Odp. Zapis w załączniku nr 6 do SIWZ – wzór umowy - § 4 ust. 6 oraz w rozdziale II pkt 8 „Wybrany sprzedawca ponosi pełną odpowiedzialność za nie zapewnienie ciągłości dostaw energii elektrycznej w trakcie wyżej opisanej procedury zmiany sprzedawcy i okresie realizacji umowy (z wyjątkiem uchybień ze strony OSD już w trakcie realizacji umowy)” zostaje zastąpiony zapisem „Zamawiający ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowość danych dotyczących poszczególnych PPE przekazanych do Wykonawcy w celu przeprowadzenia w imieniu i na rzecz Zamawiającego procesu zmiany sprzedawcy u OSD.”

6. *Załącznik nr 6 do SIWZ – projekt umowy - § 5 ust. 2. - Z uwagi na brak informacji o mogącej wystąpić, w trakcie realizacji umowy, ustawowej zmianie stawki podatku akcyzowego lub przepisów prawa wprowadzających nowe obowiązki związane z zakupem praw majątkowych lub certyfikatów dotyczących efektywności energetycznej wykonawca zwraca się z prośbą o zmodyfikowanie przedmiotowego zapisu do treści: „Cena jednostkowa netto określona w ust. 1 ulegnie zmianie w przypadku zmiany przepisów skutkujących zmianą kwoty podatku akcyzowego lub zmiany ogólnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności zmiany Ustawy Prawo Energetyczne, Ustawy o efektywności energetycznej lub przepisów wykonawczych wprowadzających dodatkowe obowiązki związane z zakupem praw majątkowych lub certyfikaty dotyczące efektywności energetycznej, ceny energii elektrycznej zostają powiększone o kwotę wynikającą z obowiązków nałożonych właściwymi przepisami, od dnia ich wejścia w życie, zmiana cen jednostkowych nie wymaga aneksu do umowy.” Jednocześnie Wykonawca zwraca się z prośbą o usunięcie zapisu § 5 ust. 3, z uwagi na fakt, iż kwestia związana ze zmianą podatku VAT została uregulowana w § 5 ust. 3 Umowy.*

Odp. Zapis w załączniku nr 6 do SIWZ – wzór umowy - § 5 ust. 2 „Cena jednostkowa netto określona w §5 ust. 1 nie ulegnie zmianie w okresie obowiązywania Umowy” zostaje zastąpiony zapisem „Cena jednostkowa netto określona w ust. 1 ulegnie zmianie w przypadku zmiany przepisów skutkujących zmianą kwoty podatku akcyzowego lub zmiany ogólnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności zmiany Ustawy Prawo Energetyczne, Ustawy o efektywności energetycznej lub przepisów wykonawczych wprowadzających dodatkowe obowiązki związane z zakupem praw majątkowych lub certyfikaty dotyczące efektywności energetycznej, ceny energii elektrycznej zostają powiększone o kwotę wynikającą z obowiązków nałożonych właściwymi przepisami, od dnia ich wejścia w życie, zmiana cen jednostkowych nie wymaga aneksu do umowy.”

7. *Załącznik nr 6 do SIWZ – projekt umowy - § 6 ust. 2 - Wnosimy o określenie, co poprzez zwrot „prawidłowo wystawiona faktura” Zamawiający rozumie. Czy ma to być faktura sporządzona zgodnie z ustawą o rachunkowości, czy ewentualnie będą inne kryteria determinujące ocenę Zamawiającego co do nieprawidłowego sporządzenia faktury. Jednocześnie nadmieniamy, że Wykonawca posiada w swoich systemach bilingowych wystawione faktury i nie ma konieczności*

odsylania spornej faktury. Przy zgłaszaniu reklamacji wystarczy wskazanie jej numeru. Wykonawca zwraca się z prośbą o usunięcie zapisu: "dołączają jednocześnie sporną fakturę."

Odp. Poprzez określenie „prawidłowo wystawiona faktura” Zamawiający rozumie wystawienie faktury zgodnie z przepisami ustawy o podatku VAT.

Zapis w załączniku nr 6 do SIWZ – wzór umowy - § 6 ust. 2 „W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do prawidłowości wystawionej faktury adresat faktury złoży pisemną reklamację, dołączając jednocześnie sporną fakturę. Reklamacja winna być rozpatrzona przez Wykonawcę w terminie do 14 dni” zostaje zastąpiony zapisem „W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do prawidłowości wystawionej faktury adresat faktury złoży pisemną reklamację. Reklamacja winna być rozpatrzona przez Wykonawcę w terminie do 14 dni.”

8. *Załącznik nr 6 do SIWZ – projekt umowy w § 7 ust. 2 - Duży wpływ na wyliczenie cen jednostkowych energii elektrycznej, którą chcemy państwu zaoferować ma nie tylko informacja o 24-miesięcznym terminie wykonania zamówienia lecz także kiedy nastąpi początek wykonania zamówienia. W związku z tym prosimy o podanie okresów wypowiedzenia aktualnych umów kompleksowych dostawy energii elektrycznej do poszczególnych obiektów lub dokładne określenie terminu realizacji umowy: od dnia.... do dnia ... , jednak nie wcześniej niż przed dniem skutecznego rozwiązania umowy z obecnym sprzedawcą energii elektrycznej i zawarcia umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych oraz pozytywnej weryfikacji wniosków zmiany sprzedawcy”.*

Odp. Umowa sprzedaży energii elektrycznej została zawarta na czas określony do dnia 22.06.2014 r. Zgodnie z § 7 ust 6 Umowy, Zamawiający oświadcza, że Umowa o świadczenie usług dystrybucji pozostanie ważna przez cały okres obowiązywania Umowy, a w przypadku jej rozwiązania, Zamawiający zobowiązany jest poinformować o tym Wykonawcę w formie pisemnej w terminie 7 dni od momentu złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług dystrybucji.

Zapis w załączniku nr 6 do SIWZ – wzór umowy - § 7 ust. 2 „Umowa zostaje zawarta na czas oznaczony do dnia: 24 miesiące od daty podpisania umowy” zostaje zastąpiony zapisem „Umowa zostaje zawarta na czas oznaczony do dnia: 24 miesiące od rozpoczęcia sprzedaży energii elektrycznej” Zapis w rozdziale IX SIWZ „Termin realizacji zamówienia: 24 miesiące od daty podpisania umowy” zostaje zastąpiony zapisem „Termin realizacji zamówienia: 24 miesiące od rozpoczęcia sprzedaży energii elektrycznej.”

Szacowany termin zawarcia umowy październik 2014 (zakończenie procedury przetargowej).

9. *Załącznik nr 6 do SIWZ – projekt umowy w § 7 ust. 6. - Wykonawca zwraca się z prośbą o poprawne określenie odwołania.*

Odp. Zapis w załączniku nr 6 do SIWZ– wzór umowy - § 7 ust. 6 „Zamawiający oświadcza, że Umowa o świadczenie usług dystrybucji, o której mowa w § 7 ust. 6 lit. a, pozostanie ważna przez cały okres obowiązywania Umowy, a w przypadku jej rozwiązania, Zamawiający zobowiązany jest poinformować o tym Wykonawcę w formie pisemnej w terminie 7 dni od momentu złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług dystrybucji” zostaje zastąpiony zapisem „Zamawiający oświadcza, że Umowa o świadczenie usług dystrybucji, o której mowa w § 7 ust. 5 lit. a, pozostanie ważna przez cały okres obowiązywania Umowy, a w przypadku jej rozwiązania, Zamawiający zobowiązany jest poinformować o tym Wykonawcę w formie pisemnej w terminie 7 dni od momentu złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług dystrybucji.”

10. *Czy układy pomiarowo-rozliczeniowe w grupach taryfowych B są lub będą dostosowane do zasady TPA przed terminem realizacji zamówienia? Jeżeli nie każdy układ będzie dostosowany do zasady TPA prosimy o podanie dokładnej daty do kiedy nastąpi dostosowanie oraz jakiego punktu poboru dotyczy. Jednocześnie informujemy, że w przypadku braku dostosowania ich do zasady TPA po rozdzieleniu umowy kompleksowej sprzedaż energii jest niemożliwa?*

Odp. Układy pomiarowo-rozliczeniowe w grupach taryfowych B są dostosowane do zasady TPA.

11. *Czy Zamawiający posiada aktualnie umowy kompleksowe czy rozdzielone umowy na umowę sprzedaży energii elektrycznej i umowę na świadczenie usług dystrybucji?. Czy obecnie zawarte umowy przez Zamawiającego są zawarte na czas określony czy na czas nieokreślony, proszę podać okres ich wypowiedzenia.*

Odp. Zamawiający informuje, że, obecnie obowiązująca Umowa na sprzedaż energii elektrycznej obejmuje wszystkie Oddziały Instytutu.

Umowy Oddziałów Instytutu z poszczególnymi Operatorami Systemu Dystrybucyjnego.

Aktualna Umowa jest pierwszą zmianą sprzedawcy energii elektrycznej.

12. Czy Zamawiający ma zawarte umowy/aneksy w ramach akcji promocyjnych/programów lojalnościowych, które uniemożliwiają zawarcie nowej umowy sprzedażowej w terminach przewidzianych w SIWZ? Jeśli tak – jakie są terminy wypowiedzeń tych umów/aneksów w ramach akcji promocyjnych/programów lojalnościowych?

Odp. Zamawiający do obecnie obowiązujących umów nie przyjął ofert promocyjnych lub lojalizacyjnych.

13. Zwracamy się zapytaniem czy Zamawiający przekaże niezbędne dane do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy w wersji elektronicznej Excel najpóźniej w dniu podpisania umowy? Wyloniony Wykonawca będzie potrzebował następujących danych do przeprowadzenia zmiany sprzedawcy dla każdego punktu poboru:

- nazwa i adres firmy;
- opis punktu poboru;
- adres punktu poboru (miejscowość, ulica, numer lokalu, kod, gmina);
- grupa taryfowa (obecna i nowa);
- moc umowna;
- planowane roczne zużycie energii;
- numer licznika;
- Operator Systemu Dystrybucyjnego;
- nazwa dotychczasowego Sprzedawcy;
- numer aktualnie obowiązującej umowy;
- data zawarcia oraz okres wypowiedzenia dotychczasowej umowy;
- numer ewidencyjny PPE.

Odp. Zamawiający przekaże Wykonawcy wylonionemu w przetargu nieograniczonym niezbędne dane do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy.

14. Czy do zgłoszenia umowy sprzedaży energii elektrycznej do Operatora Systemu Dystrybucyjnego Zamawiający udzieli Wykonawcy stosownych pełnomocnictw oraz wszystkich niezbędnych informacji i dokumentów z tym związanych.

Odp. Zamawiający udzieli Wykonawcy wylonionemu w przetargu stosownych pełnomocnictw oraz wszystkich niezbędnych informacji i dokumentów z tym związanych.

15. Wykonawca zwraca się z prośbą czy Zamawiający dopuści możliwość udzielania wykonawcy pełnomocnictwa wg wzoru stosowanego powszechnie przez Wykonawcę stanowiącego załącznik do niniejszych zapytań?

Odp. Zamawiający udzieli stosownych pełnomocnictw. Wzór i zakres zostanie uzgodniony z Wykonawcą wylonionym w przetargu nieograniczonym.

16. Zwracamy się z pytaniem czy Zamawiający uwzględni w umowie, z wylonionym w postępowaniu Wykonawcą, zapisy dotyczące zabezpieczenia realizacji zamówienia z uwagi na ryzyko kredytowe zaproponowane przez Wykonawcę o następującej treści:

1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zbadania kondycji finansowej Odbiorcy** (na podstawie dokumentów: bilans, rachunek wyników, F-01) w celu przyznania mu limitu i oceny ratingowej na potrzeby kontraktu. W przypadku niewystarczającego limitu Sprzedawca będzie uprawniony do żądania ustanowienia przez Odbiorcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy na warunkach i w formie zaakceptowanej przez obie Strony w terminie 30 dni od dnia otrzymania żądania.
2. Lista proponowanych zabezpieczeń:
 - a) gotówka w postaci (pod warunkiem zgodności walut, w przypadku waluty innej niż waluta należności przez zabezpieczenie uznajemy 90% gotówki):
 - kaucji na rachunku w akceptowanym banku
 - przedpłaty na dokonanie dostawy
 - b) poręczenie lub gwarancja od instytucji (również finansowej) o ratingu zewnętrznym nie gorszym niż rating inwestycyjny (BBB-) lub rating Polski (jeżeli niższy niż BBB-) do wysokości dostępnego Limitu Grupy podmiotu udzielającego poręczenie,

- c) poręczenie korporacyjne podmiotu o ratingu wewnętrznym 1, 2 lub 3 do wysokości dostępnego Limitu Grupy podmiotu udzielającego poręczenie,
- d) cesja wierzytelności dłużnika kontrahenta (pod warunkiem pełnego regresu w stosunku do tego dłużnika), który to dłużnik posiada rating zewnętrzny nie gorszy niż rating inwestycyjny (BBB-) lub rating Polski (jeżeli niższy niż BBB-) do wysokości dostępnego Limitu Grupy dłużnika kontrahenta,
- e) cesja wierzytelności dłużnika kontrahenta (pod warunkiem pełnego regresu w stosunku do tego dłużnika), który to dłużnik posiada rating wewnętrzny 1, 2 lub 3 do wysokości dostępnego Limitu Grupy dłużnika kontrahenta,
- f) akceptacja zabezpieczenia w formie poręczenia/gwarancji podmiotu o ratingu wewnętrznym niższym niż 3 lub zewnętrznym gorszym niż rating inwestycyjny (BBB-) lub rating Polski (jeżeli niższy niż BBB-) wymaga dodatkowej zgody KRK,
- g) dłużne papiery wartościowe, wyemitowane przez władze krajowe lub władze kraju o ratingu inwestycyjnym i podmioty sektora publicznego, które są traktowane jak władze państwowe (np. posiadają gwarancję skarbu państwa),
- h) dłużne papiery wartościowe banków w tym także podmiotów sektora publicznego (które nie zostały zaklasyfikowane jako władze państwowe), firm inwestycyjnych i przedsiębiorstw o ratingu inwestycyjnym (BBB- lub wyższym),
- i) dłużne papiery wartościowe banków, firm inwestycyjnych i przedsiębiorstw o ratingu A-3/P-3 lub wyższym
- j) Obligacje emitowane przez banki, które nie posiadają ratingu przyznanego przez uznaną zewnętrzną instytucję ocen kredytowych mogą być uznane pod warunkiem, że spełnione są wszystkie poniższe kryteria:
 - Obligacje są notowane na uznanej giełdzie
 - Obligacje kwalifikują się jako dług uprzywilejowany
 - Żadna inna emisja uprzywilejowana banku emitenta nie ma ratingu niższego od BBB-, względnie A-3/P-3
 - Nie ma informacji sugerujących, że emisja zasługuje na niższy rating
 - Istnieją wyraźne przesłanki, co do płynności instrumentu na rynku
- k) saldowanie (netting, kompensata) po spełnieniu wszystkich niżej wymienionych warunków:
 - Może być przeprowadzone jedynie w ramach jednej umowy umożliwiającej skuteczne netowanie i kalkulację znetowanej kwoty płatnej przy rozwiązaniu umowy
 - Umowa musi być skuteczna w każdej jurysdykcji stron kontraktu
 - Obie strony zamierzają dokonać kompensaty sald
 - Odpowiednie Lokalne ZRK jest w stanie w dowolnym czasie ustalić odnoszące się do określonego kontrahenta pozycje podlegające saldowaniu
 - Zgodność walut, terminów płatności transakcji podlegających saldowaniu oraz rynków, w przypadku braku zgodności ustalany jest indywidualnie współczynnik korygujący wartość należności przyjmowanych do saldowania rozliczeń. Współczynnik ten ustalany będzie decyzją KRK.
 - Umowa przewiduje możliwość wstrzymania dostaw/płatności bez zbędnej zwłoki w przypadku, gdy druga strona transakcji nie wywiązuje się z warunków umowy

Odp. Zamawiający informuje, iż Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych jest państwową osobą prawną. W związku z tym nie widzimy potrzeby dokonania zabezpieczenia majątkowego przyszłych należności. W naszej ocenie interesy Wykonawcy zabezpiecza wystarczająco fakt odmowy dostawy energii elektrycznej w przypadku nieuregulowania należności w wyznaczonym terminie.

17. *Czy Zamawiający dysponuje tytułem prawnym (akt notarialny, umowa najmu, umowa dzierżawy, itp.), który upoważnia go do swobodnego dysponowania obiektami opisanymi w przedmiocie zamówienia. Brak takiego tytułu może skutecznie uniemożliwić dalsze czynności związane ze zgłoszeniem umowy sprzedaży energii elektrycznej do lokalnego Operatora Systemu dystrybucyjnego zgodnie z jego procedurami. W związku z czy prosimy o przekazanie informacji o sposobie i formie dysponowania obiektami.*

Odp. Sposób i forma dysponowania obiektami zawarta jest w dokumentach pozyskiwanych w wersji elektronicznej:

KRS 00000 50 974

Wypis z Księgi Wieczystej WA2M/00200189/1

18. *Prosimy o informację, czy Zamawiający podpisze umowy na dystrybucję energii elektrycznej przed rozpoczęciem procedury zmiany sprzedawcy? Informujemy, że zgodnie z zaktualizowanymi Instrukcjami Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej obowiązywanie takiej umowy jest niezbędne do rozpoczęcia procesu zmiany sprzedawcy energii elektrycznej.*

Odp. Zamawiający dostosuje się do obowiązującej Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej w celu rozpoczęcia procesu zmiany sprzedawcy energii elektrycznej.

19. *Termin wykonania zamówienia określony w rozdziale II SIWZ jest zbyt ogólny dla Wykonawcy, by mógł on dokonać precyzyjnej wyceny. Zgodnie z art. 29 ustawy Pzp obowiązkiem Zamawiającego jest jednoznaczne i wyczerpujące określenie przedmiotu zamówienia, w tym także terminu realizacji zamówienia. Dla firm energetycznych kwestia terminu dostaw energii elektrycznej jest kluczowa dla sporządzenia oferty. Wnioskujemy o ścisłe określenie terminu zamówienia, a przede wszystkim jego zakończenia.*

Odp. Zapis w załączniku nr 6 do SIWZ – wzór umowy - § 7 ust. 2 „Umowa zostaje zawarta na czas oznaczony do dnia: 24 miesiące od daty podpisania umowy” zostaje zastąpiony zapisem „Umowa zostaje zawarta na czas oznaczony do dnia: 24 miesiące od rozpoczęcia sprzedaży energii elektrycznej” Zapis w rozdziale IX SIWZ „Termin realizacji zamówienia: 24 miesiące od daty podpisania umowy” zostaje zastąpiony zapisem „Termin realizacji zamówienia: 24 miesiące od rozpoczęcia sprzedaży energii elektrycznej.”

Szacowany termin zawarcia umowy październik 2014 (zakończenie procedury przetargowej).

20. *Wnosimy o zmianę zapisu w rozdz. II SIWZ. Zamawiający powinien posiadać wiedzę, jakie inwestycje podłączenia nowego punktu poboru realizuje lub planuje realizować. Zgodnie z art. 29 ustawy pzp obowiązkiem Zamawiającego jest jednoznaczne i wyczerpujące określenie przedmiotu zamówienia, w tym także ilości punktów poboru oraz planowanego zużycia energii elektrycznej. Tak przedstawiony przez Zamawiającego zapis nie pozwala Wykonawcy odpowiednio skalkulować ceny oferty.*

Ponadto informujemy, iż Zamawiający ma możliwość zwiększenia przedmiotu zamówienia w trakcie jego realizacji o dany %. Zapis tego rodzaju powinien być zabezpieczony przez Zamawiającego odpowiednią procedurą, tj. prawem opcji lub instytucją zamówienia uzupełniającego. Korzystając z prawa opcji Zamawiający musi precyzyjnie określać przedmiot zamówienia. Prawo opcji uprawnia Zamawiającego do procentowego rozszerzenia pierwotnego zamówienia bez konieczności zawarcia dodatkowej umowy. Natomiast instytucja zamówienia uzupełniającego opisana w art. 67. ust. 1 pkt. 7 umożliwia udzielenia zamówienia z wolnej ręki Zamawiającemu w okresie trzech lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu Wykonawcy usług stanowiących nie więcej niż 20 % wartości zamówienia podstawowego. Ta procedura kończy się podpisaniem dodatkowej umowy.

Odp. Zamawiający wykreśla z rozdziału II SIWZ zapis „Liczba punktów odbioru energii elektrycznej oraz wolumen energii elektrycznej podany w SIWZ jest wielkością szacunkową przedstawioną do wyliczenia wartości oferty”.

„Liczba punktów odbioru oraz wolumen sprzedaży energii elektrycznej w trakcie realizacji umowy sprzedaży energii elektrycznej może ulec zmianie (zmniejszeniu lub zwiększeniu).”

21. *Dotyczy rozdziału IX SIWZ „Termin wykonania zamówienia oraz załącznik nr 6 „Wzór Umowy” § 7 ust. 2.*

Realizacja przedmiotu zamówienia rozpocznie się wraz z rozpoczęciem sprzedaży energii elektrycznej. Pozostawienie zapisu w obecnym kształcie spowoduje, że okres sprzedaży energii elektrycznej będzie wynosił mniej niż 24 miesiące, gdyż należy wziąć pod uwagę czas niezbędny na zawarcie umów o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej oraz przeprowadzenie procedury zmiany sprzedawcy. W związku z tym zwracamy się z prośbą o modyfikację przedmiotowego zapisu na następujący:

„Termin realizacji zamówienia: 24 miesiące od rozpoczęcia sprzedaży energii elektrycznej.”

Odp. Zapis w załączniku nr 6 do SIWZ – wzór umowy - § 7 ust. 2 „Umowa zostaje zawarta na czas oznaczony do dnia: 24 miesiące od daty podpisania umowy” zostaje zastąpiony zapisem „Umowa zostaje zawarta na czas oznaczony do dnia: 24 miesiące od rozpoczęcia sprzedaży energii elektrycznej” Zapis w rozdziale IX SIWZ „Termin realizacji zamówienia: 24 miesiące od daty podpisania umowy” zostaje zastąpiony zapisem „Termin realizacji zamówienia: 24 miesiące od rozpoczęcia sprzedaży energii elektrycznej.”

22. *Dotyczy załącznika nr 6 „Wzór Umowy”, § 1 lit. f*

Faktura VAT za sprzedaż energii elektrycznej wystawiana jest na podstawie danych, które otrzymuje Wykonawca od Operatora Systemu Dystrybucyjnego. Dane obejmują wolumen energii elektrycznej

zużytej w danym okresie rozliczeniowym. W związku z tym zwracamy się o zastąpienie zwrotu: „odczytów układów pomiarowo-rozliczeniowych” na „danych otrzymanych od OSD”.

Odp. Zapis w załączniku nr 6 do SIWZ – projekt umowy - § 1 lit. f „faktura rozliczeniowa – faktura, w której należność dla Wykonawcy określana jest na podstawie odczytów układów pomiarowych” zostaje zastąpiony zapisem „faktura rozliczeniowa – faktura, w której należność dla Wykonawcy określana jest na podstawie danych otrzymanych od OSD”.

23. Dotyczy wolumenu energii elektrycznej w grupie taryfowej B23.

Zwracamy się z prośbą o podanie wolumenu energii elektrycznej dla grupy taryfowej B23 w podziale na poszczególne strefy dzięki czemu Wykonawca będzie mógł dokonać bardziej szczegółowej wyceny.

Odp. Zamawiający informuje, iż ceny za kWh obowiązują całodobowo bez podziału na strefy dla każdej taryfy.

24. Dotyczy procedury zmiany sprzedawcy:

Wykonawca informuje, że od 01.01.2014 r. zmienione zostały zasady dotyczące zmiany sprzedawcy, które zostały określone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci dystrybucyjnej. Obecnie procedura zmiany sprzedawcy wygląda następująco:

W pierwszej kolejności Zamawiający musi zawrzeć umowę o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej z OSD. Po złożeniu stosownego oświadczenia o chęci zawarcia takiej umowy Operator Systemu Dystrybucyjnego ma 21 dni na przygotowanie i przesłanie umów do Zamawiającego. Dokonanie stosownego zgłoszenia na PWI przez Wykonawcę w celu rozpoczęcia procedury zmiany sprzedawcy może zostać dokonane gdy OSD będzie posiadało obustronnie podpisaną umowę dystrybucyjną. Wówczas zgłoszenie takie musi zostać dokonane na co najmniej 21 dni przed rozpoczęciem sprzedaży energii elektrycznej.

Odp. Zamawiający dostosuje się do obowiązującej Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej w celu rozpoczęcia procesu zmiany sprzedawcy energii elektrycznej.

25. Wnosimy o zmianę ust. 4 § 4 Załącznika nr 6 do SIWZ, gdyż nie ma możliwości aby w dniu podpisania umowy od razu zgłosić obiekty na Platformę Wymiany Informacji oraz wypowiedzieć umowy Zamawiającego z uwagi na czas potrzebny na przepracowanie sprawy.

Zgodnie a art. 29 ust. 1-2 PZP przedmiot zamówienia powinien być określony w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, a zapis przedstawiony przez Zamawiającego, nie określa obowiązywania umowy.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę w załączniku nr 6 do SIWZ – wzór umowy - § 4 ust. 4. W § 4 ust. 4 Zamawiający używa zwrotu „Z dniem” a nie „W dniu” co dla Zamawiającego jest oczywiste że z dniem podpisania Umowy Sprzedawca dopiero rozpocznie proces zmiany sprzedawcy energii elektrycznej.

26. Wnosimy o uzupełnienie wzoru umów o następujący zapis:

W przypadku skorzystania przez Klienta z prawa do wypowiedzenia umowy Klient zostanie zobowiązany do zapłaty kary umownej, której wysokość wyznaczona będzie na podstawie wzoru określonego poniżej

$$W_o = (E_z - E_w) * (C_e - K)$$

gdzie:

W_o – wysokość kary umownej (w przypadku wartości ujemnej przyjmuje się, że szkoda nie powstała)

E_z – wolumen energii zakontraktowanej przez Klienta,

E_w – wolumen energii wykorzystanej przez Klienta

C_e – cena energii określona w umowie obowiązująca w momencie naliczania kary umownej

K – aktualna wartość podatku akcyzowego + cena minimalna energii elektrycznej na rynku bilansującym określona w IRiESP + koszt obowiązków wynikających Prawa energetycznego obowiązującego w momencie naliczania kary umownej

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na uzupełnienie załącznika nr 6 do SIWZ – wzór umowy o następujący zapis: „W przypadku skorzystania przez Klienta z prawa do wypowiedzenia umowy Klient zostanie zobowiązany do zapłaty kary umownej, której wysokość wyznaczona będzie na podstawie wzoru określonego poniżej

$$W_o = (E_z - E_w) * (C_e - K)$$

gdzie:

Wo – wysokość kary umownej (w przypadku wartości ujemnej przyjmuje się, że szkoda nie powstała)

Ez – wolumen energii zakontraktowanej przez Klienta,

Ew – wolumen energii wykorzystanej przez Klienta

Ce – cena energii określona w umowie obowiązująca w momencie naliczania kary umownej

K – aktualna wartość podatku akcyzowego + cena minimalna energii elektrycznej na rynku bilansującym określona w IRiESP + koszt obowiązków wynikających z Prawa energetycznego obowiązującego w momencie naliczania kary umownej

27. W załączniku nr 2 do SIWZ- formularz ofertowy wnioskujemy o wykreślenie pkt 1:

„Przedmiot zamówienia zostanie wykonany w terminie od daty podpisania umowy.”

Wykonawca nie jest w stanie w sposób jednoznaczny określić terminu rozpoczęcia dostarczania energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego ponieważ jest on uzależniony m.in. od daty zwarcia umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej z OSD.

Odp. Zapis w załączniku nr 2 do SIWZ – formularz ofertowy - pkt. 1 „Przedmiot zamówienia zostanie wykonany w terminie.....od daty podpisania umowy” zostaje zastąpiony zapisem „Przedmiot zamówienia zostanie wykonany w terminie 24 miesięcy od rozpoczęcia sprzedaży energii elektrycznej”